

G. Frahm

Baumschulen
Elmshorn (Holst.)

M. d. B. d. B.

Haupt-Katalog
1910 — 1911

Verkaufs- und Versandbedingungen

der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die ältern ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung. 1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto. Bei Barzahlung innerhalb 4 Wochen 2 % Sconto. 2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück. 3. Portoabzüge sind unstatthaft. 4. Nach dem Ausland wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert. 5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule. 6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag eingezogen. 7. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Katalogs nicht massgebend.

Versand. 1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. 2. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet. 3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung. 1. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. 2. Emballagen werden nicht zurückgenommen. Ballentücher der Coniferen werden extra berechnet.

Rollgeld. 1. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen kommen nur die wirklichen Fuhrlöhne in Ansatz. 2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen.

Garantie. 1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen. 2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.

Ersatz. 1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist.


Muster und Masse. 1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. 2. Masse sind, sofern es sich nicht um Stammdurchmesser handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten und oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden. 1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Waren erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. 2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zustellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Zum Besuche meiner Baumschulen erlaube mir hiermit höflichst einzuladen. Von Hamburg-Altona ist Elmshorn in 30—40 Minuten zu erreichen. Es verkehren täglich 40 Züge. Entfernung der Baumschulen vom Bahnhof 1½ km, dieselben sind teils an der Itzehoer Chaussee gelegen.



Haupt-Katalog





G. Frahm

Gegründet 1853

Baumschulen

Gegründet 1853


Elmshorn in Holstein

◆◆◆◆ **Mitglied des Bundes** ◆◆◆◆
deutscher Baumschulenbesitzer.


Telephon Nr. 411.



Telephon Nr. 411.



Bank-Conto:
KREDIT-VEREIN zu ELMSHORN
e. G. m. u. H.



Coniferen, Nadelhölzer.

Special-Cultur.

Meine Coniferen sind sämtlich, ihrer Grösse entsprechend, regelmässig verpflanzt mit festen Ballen resp. guten Wurzeln versehen und durchaus sicher im Anwachsen und Weitergedeihen. **Dieselben zeichnen sich besonders durch ihren schönen Wuchs und prachtvolle, lebhafte Färbung aus.** Die in hiesiger rauher Lage aufgewachsenen Coniferen sind weniger empfindlich gegen Winterkälte und vertragen ein kontinentales Klima sehr gut. Die beste Pflanzzeit derselben ist im Nachsommer (August—September) und im Frühjahr bis Ende Mai.

		pr. Stück M.
Abies, Weiss- oder Edeltanne.		
„ ***arizonica,*** Korktanne, schöner Baum mit rahmweisser Rinde und bläulichen Nadeln	40—60 cm hoch	2.50
„ ***balsamea,*** Balsamtanne, untere Seite der Nadeln blauweiss	150—180 „ „	1,50—1.80
	100—150 „ „	1.25—1.50
	50—80 „ „	0.90
„ „ ***columnaris,*** schöne, kräftig wachsende Varietät der Balsamtanne, baut sich schön säulenförmig wie Taxus hybernica, prächtige Tanne	300—350 cm hoch	15.00—20.00
	200—300 „ „	13.00—15.00
	150—200 „ „	7.00—8.00
	100—150 „ „	4.00—4.50
„ ***brachyphylla,*** Japanische, kurzblättrige Edeltanne, schöne, regelmässige Pyramiden bildend, sehr widerstandsfähig,	120—140 cm hoch	6.00—7.00
	70—100 „ „	4.00—5.00
„ ***canadensis,*** (siehe Tsuga).		
„ ***concolor,*** gleichfarbige, kalifornische Weisstanne, Nadeln blassgrün, im Austreiben bläulich, hervorragend schöne Tanne,	70—100 cm hoch	3.50—4.00
	50—70 „ „	3.00—3.50
„ „ ***violacea,*** herrliche, weissblaue Form, die schönste der Weisstannen, vollkommen winterhart	200—300 cm hoch	20.00—30.00
	150—200 „ „	14.00—20.00
	100—150 „ „	6.00—10.00
	50—100 „ „	4.00—6.00
„ ***Douglasi,*** (siehe Pseudotsuga).		
„ ***magnifica,*** schmal pyramidal wachsende Tanne mit ganz regelmässigen Quirlästen	100—120 cm hoch	7.00—8.00
	70—100 „ „	4.50—6.00
„ ***nobilis,*** Silbertanne, Nadeln dunkelblaugrün . . .	80—100 „ „	3.50—4.00
	60—80 „ „	2.50—3.00
„ „ ***glauca,*** edle Silbertanne, mit dunkelblau gefärbten Nadeln, vollkommen hart, schöne Solitärpflanze. . . .	150—200 cm hoch	14.00—18.00
	100—150 „ „	8.00—12.00
	50—100 „ „	4.00—6.00
„ ***Nordmanniana,*** Nordmanns Tanne. Bekannte schöne winterharte Edeltanne, regelmässige Pyramiden bildend,	200—230 cm hoch	14.00—17.00
	150—200 „ „	8.00—12.00
	100—150 „ „	5.00—7.00
	50—75 „ „	2.50—3.00
„ ***subalpina glauca,*** blauweisse amerikanische Balsamtanne, eine der schönsten Tannen	30—40 cm hoch	1.00
„ ***Veitchi,*** schöne winterharte Edeltanne, Nadeln unterseits silberweiss	150—200 cm hoch	10.00—12.00
	35—45 „ „	—.75
Araucaria imbricata, Chilenische Araucarie, eigenartig dekorativer Baum, mit kandelaberförmigen Zweigen, bedarf der Winterdeckung	60—80 cm hoch	6.00—8.00
	40—60 „ „	4.00—6.00
Cedrus atlantica glauca, Atlas-Zeder, mit blaugrauer Belaubung und horizontal abstehenden Zweigen	50—70 cm hoch	2.50—3.00

		pr. Stück M.
Cephalotaxus, Kopfeibe.		
„ ***Fortunei***, Fortune's Kopfeibe,Belaubung glänzendgr.	100—140 cm hoch	6.00—7.00
„ ***pedunculata fastigiata,*** (P. Koraiana), Säulen-Kopfeibe, steif rechter Wuchs mit langen, lederartigen Nadeln .	120—140 cm hoch	8.00—10.00
	100—120 „ „	7.00—8.00
	80—100 „ „	4.00—5.00
	60—80 „ „	3,00—4.00
Chamaecyparis, Lebensbaumcypresse.		
„ ***Lawsoniana,*** Lawson's Lebensbaumcypresse, allgemein beliebte Pflanze von pyramidalem Wuchs, hellgrüne überhängende Zweige	150—180 cm hoch	2.50—3.00
	100—150 „ „	1.50—1.80
	75—100 „ „	1.00—1.25
	50—75 „ „	—.75
„ „ ***Alumi,*** (siehe Abbildung), Säulenform, von stahlblauer Färbung, hervorragend schön	200—240 cm hoch	12.00—14.00
	170—200 „ „	7.00—8.00
	120—140 „ „	4.50—5.00
	100—120 „ „	3.00—3.50
	75—100 „ „	1.75—2.00
	50—75 „ „	1.00



Chamaecyparis Lawsoniana Alumi.

		pr. Stück *M.*
Chamaecyparis Laws. argent. var., schöne weissbunt gefleckte Form	80—100 cm hoch	2.00—2.50
	50—80 „ „	1.50—2.00
„ ***Laws. aurea,*** goldgelbe, starkwüchsige Form, die schönste reingelbe,	200—250 cm hoch	14.00—18.00
	160—200 „ „	9.00—10.00
	140—160 „ „	7.00—8.00
	60—80 „ „	2.50
„ „ ***erecta alba,*** mit silberweissen Spitzen, starkwüchsige, aufrechte Form	175—200 cm hoch	7.00—8.00
	125—150 „ „	3.00—4.00
	75—100 „ „	1.75
„ „ ***erecta viridis,*** schlank aufwachsende, auch im Winter frischgrüne Form, eine der schönsten	50—80 cm hoch	1.25—1.50
	40—50 „ „	—.85
„ „ ***filifera glauca,*** neue, sehr empfehlenswerte Form, mit fadenförmig hängenden Zweigen von blaugrüner Farbe	70—100 cm hoch	2.25—2.50
	50—70 „ „	1.50—2.00
„ „ ***Forsteck,*** niedrigbleibende harte Zwergform .	20—40 „ „	1.50—2.00
„ „ ***Fraseri,*** eine steif säulenförmige, dicht bezweigte, harte Form, von schöner dunkelblauer Färbung, sehr empfehlenswert,	140—170 cm hoch	6.00—7.00
	100—140 „ „	3.00—4.00
	75—100 „ „	2.00—2.25
	50—75 „ „	1.25
„ „ ***gracilis pendula,*** zierlich hängende, schnellwachsende Form, von graublauer Färbung, sehr schön . . .	50—75 cm hoch	1.50
„ „ ***intertexta,*** stark überhängende, dicke, blaugrüne Zweige, sehr decorative Form	150—200 cm hoch	5.00—7.00
	120—140 „ „	3.50—4.00
	100—120 „ „	2.50—3.00
	75—100 „ „	2.00—2.50
	50—75 „ „	1.25—1.50
„ „ ***minima glauca,*** dicht gedrängte Kugelform,	100—120 „ „	10.00—12.00
	35—40 „ „	1.50—2.00
„ „ ***monumentalis glauca,*** aufrecht wachsende, dunkelblaue Säulenform	150—200 cm hoch	6.00—9.00
	120—150 „ „	4.00—5.00
„ „ ***Silver Queen,*** sehr wirkungsvolle, silber schillernde Form	140—170 cm hoch	4.50—5.00
	120—140 „ „	3.50—4.00
	100—120 „ „	2.50—3.00
	80—100 „ „	1.75
„ „ ***Triumpf von Boskoop,*** Neu! Schöne stahlblaue, sehr harte Sorte	100—120 cm hoch	3.00—3.50
	70—100 „ „	1.75—2.00
	50—70 „ „	1.25
„ „ ***versicolor,*** zierliche, gold- und silberbunt schimmernde Sorte,	150—180 cm hoch	3.50—4.00
	130—150 „ „	2.50—3.00
	100—130 „ „	2.00—2.50
	80—100 „ „	1.25—1.50
„ ***nutkaensis glauca,*** (Thuyopsis borealis glauca), Nutka-Lebensbaum, schlanker, lockerer Wuchs, von graublauer Färbung,	140—160 cm hoch	4.50—5.00
„ „ ***pendula,*** sehr dekorative, hängende Form, als Einzelpflanze ausgezeichnet	100—120 cm hoch	4.00—5.00
„ ***pisifera,*** Erbsenfrüchtige oder Lawara-Lebensbaum-Cypresse, bildet frischgrüne, vollkommen harte Pyramiden,	200—250 cm hoch	7.00—8.00
	180—200 „ „	5.00—6.00
	150—180 „ „	3.50—4.00
	100—150 „ „	1.75—2.50
	80—100 „ „	1.25

		pr. Stück M.
Chamaecyparis pisifera aurea, goldgelbe, vollkommen harte Sorte	200—250 cm hoch	10.00—12.00
	150—180 „ „	6.00—8.00
	125—150 „ „	4.00—5.50
	100—125 „ „	3.00—3.50
	75—100 „ „	1.50—2.00
„ ***pisifera filifera,*** äusserst decorative Form, mit graugrünen, fadenförmig überhängenden Zweigen . . .	200—250 cm hoch	12.00—15.00
	150—180 „ „	6.00—7.00
	125—150 „ „	4.00—5.00
	100—125 „ „	3.00—3.50
„ „ ***filifera aurea,*** Neu! Abart der vorstehenden, mit goldgelber Bezweigung	70—90 cm hoch	5.00—7.00
„ „ ***glauca,*** mit silbrig schimmernder, graublauer Färbung,	120—140 „ „	1.75—2.00
„ „ ***plumosa,*** reizende, dunkelgrüne Form, von gedrungenem, krausem Aussehen	200—230 cm hoch	7.00—8.00
	150—200 „ „	2.50—4.00
	125—150 „ „	1.80—2.50
	100—125 „ „	1.50—1.80
	60—80 „ „	0.75
„ „ „ ***arg. var.,*** schöne, weisspunktierte Form,	80—100 „ „	1.50—2.00
„ „ „ ***aurea,*** goldgelbe Form, eine der schönsten bunten Coniferen	200—300 cm hoch	10.00—14.00
	100—125 „ „	2.00—2.50
	70—100 „ „	1.50—1.80
„ „ „ ***flavescens,*** kegelförmig gedrungen wachsend, von weisslichgelber Färbung	80—100 cm hoch	1.50—1.75
	60—80 „ „	1.20—1.50
„ „ ***squarrosa,*** silbergraue, pyramidal wachsende Form, mit an den Spitzen überhängender Bezweigung . .	60—80 cm hoch	1.—
„ ***sphaeroidaea Andelyensis*** (Ret. leptoclada), säulenförmig gedrungen wachsende Form	150—170 cm hoch	5.00—6.00
	125—150 „ „	3.50—4.00
	100—125 „ „	2.50—3.00
	75—100 „ „	1.75—2.00
Cryptomeria, Cryptomerie.		
„ ***japonica elegans,*** von buschigem Wuchs, färbt sich im Winter braunrot	60—80 cm hoch	1.75—2.00
„ „ ***pungens***	60—80 „ „	1.75—2.00
Juniperus, Wachholder, Sadebaum		
„ ***chinensis,*** chinesischer Sadebaum	80—90 „ „	2.50—3.00
„ „ ***argentea var.,*** gedrungene blaugrüne Form, mit teilweise ganz weissen Zweigspitzen	130—150 cm hoch	5.00—6.00
	100—130 „ „	4.00—5.00
	80—100 „ „	3.00—3.50
	60—80 „ „	2.50—3.00
„ „ ***aurea***	40—70 „ „	3.00—4.00
„ „ ***procumbens aurea (japonica aurea),*** goldgelbe Art mit unregelmässig gestellten Zweigen, für Felspartien geeignet,	150—170 cm hoch	12.00—14.00
	140—150 „ „	8.00—10.00
	120—140 „ „	7.00—8.00
	80—100 „ „	4.00—5.00
	40—60 „ „	2.25—2.50
„ ***communis hybernica,*** irländischer Wachholder, säulenförmig wachsend	70—100 cm hoch	1.60—2.00
	50—70 „ „	1.40—1.60
„ ***nana canadensis aurea,*** breitwachsend, broncegelb austreibend,	70—80 cm hoch	3.00—3.50
„ ***sabina,*** Sadebaum, schöner dunkelgrüner Strauch, für Felspartien, sehr geeignet	60—80 cm breit	2.00—2.50
	40—60 „ „	1.50

			pr. Stück M.
Juniperus virginiana, virginischer Wachholder oder rote Zeder, säulenförmig, decorativer Baum	100—150	cm hoch	1.80—2.00
	40—60	„ „	—.85
„ ***virginiana elegantissima (Lee),*** pyramidaler Wuchs, mit goldgelben Zweigspitzen, besonders schön .	170—200	cm hoch	7.00—8.00
	150—170	„ „	6.00—7.00
	130—150	„ „	5.00—6.00
	100—130	„ „	3.50—4.00
„ „ ***glauca,*** leuchtend stahlblaue Form, sehr schön,	200—220	„ „	10.00—12.00
„ „ ***repanda,*** mit zierlich überhängenden Zweigen und blaugrüner Färbung	60—90	cm hoch	2.50—3.00
„ „ ***tripartita,*** niedrigbleibende Form, mit dichtstehenden, ausgebreiteten Zweigen, für Felspartien geeignet,	40—60	cm hoch	1.50
Larix, Lärche.			
„ ***europaea,*** gemeine Lärche.	100—150	cm hoch	0.80—1.00
„ ***leptolepis,*** japanische, starkwachsende Lärche, mit blaugrünen Nadeln und braunrotem Holz	100—150	cm hoch	0.80—1.00
„ ***sibirica,*** gedrungen wachsend	70—100	„ „	1.00
Picea, Fichte, Rottanne.			
„ ***ajanensis,*** Ajan-Fichte, Nadeln dunkelgrün, Unterseite silberweiss, eine der schönsten Fichten	170—200	cm hoch	10.00—12.00
	150—170	„ „	8.00—9.00
	120—150	„ „	5.00—6.00
	100—120	„ „	4.00—5.00
	70—100	„ „	3.00—3.50
„ ***alba,*** nordamerikanische Weissfichte, von pyramidalem Wuchs und blaugrüner Färbung	100—150	cm hoch	1.00—1.20
„ „ ***coerulea,*** schöne silbergraue Form von pyramidalem Wuchs,	170—200	cm hech	4.50—5.00
	130—150	„ „	3.50—4.00
„ ***excelsa,*** gemeine Fichte oder Rottanne	150—180	„ „	1.50—2.00
	100—150	„ „	0.80—1.00
	50—100	„ „	0.50—0.80
	40—70	„ „	0.40
„ „ ***aurea magnifica,*** goldgelbe, ausgezeichnete Färbung, besonders schön im Winter	100—130	cm hoch	4.50—5.00
	70—100	„ „	3.50—4.00
	50—70	„ „	2.50—3.00
„ „ ***elegans pendula,*** dunkelgrün, mit teils horizontal, teils niederhängenden Zweigen, sehr dekorativ .	120—150	cm hoch	3.50—4.00
	100—120	„ „	3.00—3.50
	70—100	„ „	2.00—2.50
„ „ ***„Helene Cordes“,*** **Neuheit!** Schöne kugelförmige Art, von hellgrüner Färbung	50—80	cm hoch	2.50—3.00
	40—50	„ „	1.50
„ „ ***inversa,*** Hängefichte, mit stark hängenden Zweigen,	180—200	„ „	5.50—6.00
	160—180	„ „	5.00—5.50
	140—160	„ „	4.50—5.00
	120—140	„ „	3.50—4.00
	100—120	„ „	3.00—3.50
	80—100	„ „	2.50—3.00
„ „ ***pumila,*** breitwachsend, plattrunde Zwergform, sehr gedrungen, mit schwarzgrüner Belaubung	60—80	cm breit	3.50—4.00
	40—60	„ „	2.50—3.00
	30—40	„ „	1.50—2.00
„ „ ***pyramidalis,*** schlank aufrecht wachsende Art,	100—120	„ hoch	2.50—3.00
	70—100	„ „	2.25—2.50
	50—70	„ „	1.80—2.00
„ „ ***Remonti,*** (Siehe Abbildung Seite 7). Regelmässig spitzkegelförmige Zwergart. Eine der schönsten Zwergfichten,	150—170	cm hoch	10.00—12.00



Picea excelsa Remonti.

		pr. Stück M.
Picea excelsa Remonti	100—130 „ „	6.00—7.00
	80—100 „ „	4.50—5.00
	30—50 „ „	2.50
„ „ ***nigra Mariana,*** dichtwachsende, feintriebige Form, mit silbergrauer Färbung	100—120 cm hoch	5.00—7.00
	60—80 „ „	3.50—4.00
	40—60 „ „	2.50—3.00
„ ***omorica,*** Omorika-Fichte aus Serbien	70—100 „ „	3.50—4.00
	30—50 „ „	1 25
„ ***orientalis,*** morgenländische oder Sapindus-Fichte, mit glänzend dunkelgrüner Bezweigung und dichtem, pyramidalem Wuchs,	100—150 cm hoch	3.00—5.00
	75—100 „ „	2 50—3.00
	50—75 „ „	2.00—2.50
„ „ ***nana compacta,*** dichtgedrungene, regelmässige Zwergform, eine der schönsten	120—140 cm hoch	4.00—5.00
	100—120 „ „	3.00—3.50
	75—100 „ „	2.50—3.00
	50—75 „ „	2.20—2.50



Picea pungens argentea.

		pr. Stück *M*
Picea orientalis pyramidalis, schöne pyramidal wachsende Abart der vorigen	140—160 cm hoch	7.00—8.00
	120—140 „ „	4.50—5.00
„ ***polita,*** Tigerschwanz-Fichte, zeichnet sich durch ihre äusserst scharfen, starken Nadeln und durch die firnissglänzenden Knospen aus	60—80 cm hoch	3.50—4.00
„ ***pungens,*** Blau- oder Silberfichte	70—100 „ „	1.50—2.00
	50—70 „ „	1.20
„ „ ***argentea,*** (siehe Abbildung). Eine hervorragend prächtige Form mit leuchtend silberblauen Nadeln, deren Schönheit kaum von einer anderen Konifere übertroffen werden dürfte, sehr empfehlenswert	120—140 cm hoch	7.00—10.00
	100—120 „ „	5.00—7.00
	60—80 „ „	4.00—5.00
	40—60 „ „	2.00—3.00
„ „ ***glauca,*** von gleichfalls schöner blauweisser Färbung und regelmässigem Wuchs	100—120 cm hoch	5.00—6.00
	80—100 „ „	4.00—5.00
	60—80 „ „	3.00—4.00
	40—60 „ „	2.00—2.50

		pr. Stück ℳ
Picea pungens glauca Kosterii, neuere Form von intensiv dunkel stahlblauer Färbung, die sie den ganzen Winter hindurch behält. Sehr wertvoll	200—250 cm hoch	30.00—50.00
	180—200 „ „	25.00—40.00
	150—180 „ „	20.00—30.00
	125—150 „ „	16.00—22.00
	100—125 „ „	10.00—12.00
	75—100 „ „	7.00—10.00
	50—75 „ „	4.50—6.00
	40—50 „ „	3.00—4.00
„ ***sitchensis (Menziesi),*** Sitka-Fichte, von pyramidalem Wuchs und blaugrüner Färbung	150—180 cm hoch	2.50—3.00
	125—150 „ „	2.00—2.50
	100—125 „ „	1.50—2.00
	75—100 „ „	1.00
Pinus, Kiefer, Föhre.		
„ ***Cembra,*** (siehe Abbildung Seite 10). Zürbel-Kiefer, bildet kräftige, gedrungene Pyramiden von graublauer Färbung, sehr zu empfehlen, da sie durch Rauch u. Staub nicht leidet	200—250 cm hoch	8.00—10.00
	180—200 „ „	7.00—8.00
	150—180 „ „	4.00—5.00
	125—150 „ „	3.00—3.50
	100—125 „ „	2.00—2.50
	75—100 „ „	1.50—2.00
	50—75 „ „	1.00
„ ***excelsa,*** Tränen-Kiefer	30—50 „ „	0.80
„ ***Laricio austriaca,*** österreichische Schwarzkiefer, schwarzgrüne Färbung	150—200 cm hoch	6.00—7.00
	120—150 „ „	3.00—3.50
	80—100 „ „	1.40—1.80
	50—80 „	1.00—1.25
„ ***montana,*** Krummholzkiefer, von niederliegendem Wuchs, für Felspartien geeignet	100—130 cm hoch	2.50—3.00
	75—100 „ „	1.60—2.00
	50—75 „ „	0.80—1.00
	40—50 „ „	0.70
„ ***ponderosa,*** Schwerholzige Kiefer, mit starken Zweigen und langen Nadeln	50—75 cm hoch	2.00
„ ***strobus,*** Weimuts-Kiefer, breitwachsender Baum mit blauweisser Färbung	50—100 cm hoch	1.00
Pseudolarix, Goldlärche.		
„ ***Kaempferie,*** chinesische Goldlärche, im Frühjahr gelblichgrün, später goldgelb, pyramidaler Wuchs . . .	140—170 cm hoch	6.00—7.00
	100—140 „ „	5.00—6.00
	80—100 „ „	3.00—4.00
Pseudotsuga, Douglas-Tanne.		
„ ***Douglasi,*** schnell wachsender Baum von blaugrüner Färbung	140—180 cm hoch	2.00
	75—100 „ „	0.80—1.00
„ „ ***glauca,*** prächtig blaue Färbung, gedrungener Wuchs	70—100 cm hoch	1.50
Sciadopitys, Schirmtanne.		
„ ***verticillata,*** japanische Schirmtanne, mit auffallend schirmförmig ausgebreiteten langen, breiten Nadeln . . .	40—50 cm hoch	4.00—5.00
Taxodium, Sumpfcypresse.		
„ ***distichum,*** zweiteilige Sumpfcypresse, mit hellgrünem Laub, für feuchte Lagen	300—450 cm hoch	15.00—20.00
	100—150 „ „	2.50—3.00
	80—100 „ „	2.00—2.50



Pinus Cembra.

				pr. Stück *M*
Taxus, Eibe.				
„ ***baccata,*** (siehe Abbildung Seite 11). Gemeiner Eibenbaum, bekannte, höchst wertvolle Konifere von gefälligem Wuchs und dunkelgrüner Färbung, besonders wirkungsvoll im Herbst durch seine roten Früchte, verträgt Rauch und Staub der Gross-Städte sehr gut und gedeiht auch im Schatten. Pyramidenförmig geschnittene Pflanzen, tadellos schön und dicht	90—180 cm breit,	300—400	cm hoch	70.00-150.00
	80—150 „ „	250—300	„ „	40.00—80.00
		200—250	„ „	18.00--35.00
		180—200	„ „	16.00—20.00
		160—180	„ „	14.00—16.00
		140—160	„ „	8.00—12.00
		120—140	„ „	5.00—8.00
		100—120	„ „	4.00—5.00
		75—100	„ „	3.00—3.50
		50—75	„ „	2.00—2.50
„ ***baccata,*** breitwachsende Büsche, ohne Wipfeltrieb für Felspartien etc.				3.00—5.00
„ „ ***aurea vargt.,*** von goldbunter Färbung, sehr schön		100—150	„ „	5.00—8.00
		75—100	„ „	3.50—5.00

Siehe auch Heckentaxus



Taxus baccata.

		pr. Stück M.
Taxus baccata elegantissima, eine prachtvolle Varietät mit goldbunten Nadeln	120—150 cm hoch	6.00—8.00
	90—120 „ „	4.00—5.00
„ „ ***erecta,*** von aufrechtem Wuchs, mit schmalen, dunkelgrünen Nadeln	140—160 cm hoch	6.00—7.00
	120—140 „ „	4.50—5.00
	100—120 „ „	3.50—4.00
	50—100 „ „	2.50—3.00
„ „ ***fastigiata (T. hybernica),*** (siehe Abbildung), irländischer oder Säulen-Eibenbaum, schwarzgrüne, schmale Säulen bildend, für regelmässige Gartenanlagen und Gräberschmuck besonders geeignet	200—250 cm hoch	25.00—40.00
	170—200 „ „	15.00—25.00
	150—170 „ „	8.00—12.00
	125—150 „ „	5.00—6.00
	100—125 „ „	4.00—5.00
	75—100 „ „	3.00—4.00
	50—75 „ „	2.00—3.00
„ „ ***fastigiata aurea (Standish),*** mit goldgelber Färbung, langsam wachsend .	80—100 cm hoch	5.50—6.00



Taxus baccata fastigiata.

		pr. Stück M.
Taxus baccata fastigiata aurea vargt., (Siehe Abbildung Seite 13).		
Goldbunte Form, sehr beständig	170—200 cm hoch	18.00—25.00
	150—170 „ „	12.00—15.00
	125—150 „ „	6.00—8.00
	100—125 „ „	5.00—6.00
	70—100 „ „	3.50—4.00
	50—70 „ „	2.00—3.00
„ „ ***horizontalis***, dunkelgrün, horizontal wachsend	40—60 cm breit	2.50
„ „ ***Washingtoni***, gedrungener Wuchs, Färbung goldbronze	100—130 cm hoch	5.00—6.00
	40—60 „ „	2.00—2 50
Thuja, Lebensbaum.		
„ ***gigantea aurescens (Th. Lobbi aurea)***, starkwüchsige, aufrechte Form, mit goldgelben Zweigspitzen .	170—200 cm hoch	4.00—5.00
	140—160 „ „	2.50—3.00
	120—140 „ „	2.00—2.50
	100--120 „ „	1.50
„ ***occidentalis***, abendländischer Lebensbaum, bekannte Conifere, zu immergrünen Hecken und auch als Einzelpflanzen in Pyramidenform gleich gut verwendbar (siehe auch unter Hecken-	200—250 cm hoch	3.50—4.50



Taxus baccata fastigiata aur. vargt.

		pr. Stück M.
Thuja occidentalis	175—200 cm hoch	2.50—3.00
	150—175 „ „	2.00—2.50
	100—150 „ „	0.80—1.50
„ „ ***aurea,*** goldgelbe, pyramidale Form, im Frühjahr öfter bronzegelb gefärbt	200—250 cm hoch	7.00—8.00
	175—200 „ „	4.00—5.00
	150—175 „ „	3.50—4.00
	120—150 „ „	2.75—3.00
„ „ ***aurea nova.*** **Neu!** Von dichtem, gedrungenem Wuchs und intensiv goldgelber bis orangegelber Färbung, übertrifft die vorige bei Weitem	100—120 cm hoch	2.25—2.50
	80—100 „ „	1.80—2.00
	60—80 „ „	1.25—1.50
„ „ ***Bodmeri,*** mit dicken, dunkelgrünen, beschuppten Zweigen	200—220 cm hoch	4.00—4.50
„ „ ***Ellwangeriana,*** dicht und feinbezweigte Pyramiden bildend von graugrüner Färbung, sehr schön	100—120 cm hoch	1.20—1.50
	80—100 „ „	1.00—1.20
„ „ ***fastigiata,*** bildet dichte Säulen von hellgrüner Farbe, zur Grabbepflanzung sehr geeignet	200—250 cm hoch	6.00—7.00



Tsuga canadensis.

			pr. Stück *M*
Thuja occidentalis fastigiata	180—200	cm hoch	3.50—4.50
	150—180	„ „	2.75—3.00
	125—150	„ „	2.00—2.50
„ „ *globosa.* Eine besonders schöne, regelmässige Kugelform, mit feinen, dichtgedrängten Zweigen .	50—70	cm hoch	1.50—1.70
	35—50	„ „	1.20—1.50
„ „ „ *viridis,* dicht kugelförmig, von frischgrüner Färbung	70—90	cm hoch	1.25
	50—70	„ „	1.00
„ „ *Hoveyi,* von rundem, gedrungenem Bau und hellgrüner Färbung	50—70	cm hoch	1.00
„ „ *recurva nana,* bildet dichte Kugeln mit gedrehten Zweigspitzen	60—80	cm breit	1.50
	20—40	„ „	1.00
„ „ *Rosenthali,* bildet dunkelgrüne dichte Säulen und behält ihre schöne grüne Färbung den ganzen Winter durch, sehr dekorativ	200—240	cm hoch	5.00—6.00
	150—200	„ „	3.50—4.00
	120—150	„ „	2.50
	100—120	„ „	1.50—2.00
	70—100	„ „	1.20—1.50

		pr. Stück *M.*
Thuja occidentalis spec. Rivers, gelblich grüne Form, von schön pyramidalem Wuchs	200—250 cm hoch	6.00—7.00
	150—200 „ „	3.00—5.00
	100—150 „ „	1.20—1.80
„ „ ***Versmanni (Cordes),*** feintriebig, dicht geschlossene Säulen von blaugrüner Färbung bildend, zur Grabbepflanzung sehr geeignet, bester Ersatz für Chamaecyp. erecta viridis	80—100 cm hoch	1.50—1.75
	60—80 „ „	1.10
	50—60 „ „	0.90
	40—50 „ „	0.75
„ „ ***Vervaeneana,*** pyramidaler Wuchs, mit gelblich bunter, im Winter goldbronzeartiger Färbung	200—250 cm hoch	6.00—7.00
	170—200 „ „	3.50—5.00
	100—150 „ „	1.25—2.50
„ „ ***Wareana,*** gedrungene Pyramiden bildend, von graugrüner Färbung	120—140 cm hoch	2.25—2.50
	100—120 „ „	1.25—1.50
„ ***Standishi,*** Japanischer Lebensbaum, locker bezweigte Art	100—120 cm hoch	2.50—3.00
Thujopsis, Hiba-Lebensbaum.		
„ ***dolobrata,*** japanische H., mit plattgedrückten Zweigen, welche oberseits mit glänzend grünen, schuppenartigen Nadeln besetzt sind, eine der schönsten winterharten Coniferen	100—130 cm hoch	4.50—5.00
„ „	80—100 „ „	2.50—3.00
Tsuga, Hemlocks-Tanne.		
„ ***canadensis,*** Canadische Hemlocks-Tanne, (siehe Abbildung Seite 14). Mit zierlicher, im Bogen überhängender Bezweigung	170—200 cm hoch	4.00—4.50
	150—170 „ „	2.00—2.50
	125—150 „ „	1.50—2.00
	100—125 „ „	1.20—1.50
	75—100 „ „	1.00


Junge Coniferen u. andere Immergrüne Pflanzen zur Weiterkultur.

Dieselben sind in vorhergehenden Sorten in grösstenteils mehrfach verpflanzter, gut entwickelter Ware in grossen Massen vorrätig.

Preise und Grössen hiervon teile auf gefl. Anfrage sofort mit.

Immergrüne Gehölze und Moorbeetpflanzen.

		pr. Stück *M.*
Andromeda floribunda, reichblühende A.		1.20—1.50
„ ***japonica,*** reichblühende A. mit zierlichen weissen Blüten		1.20—1.50
Aucuba, Aukube.		
„ ***japonica,*** japanische Aukube, schöner, immergrüner Strauch, mit grossen gelbgefleckten Blättern	stark	2.00—3.00
	etwas schwächer	1.50—2.00



Buxus arborescens.

Azalea, Azalie.	pr. Stück *M*
„ ***mollis,*** vollkommen winterhart, sehr beliebt wegen ihrer in grosser Fülle erscheinenden gelben, orange und roten Blüten, sollte in keinem Garten fehlen . . . . Halbstamm	2.00—3.00
Starke Pflanzen mit vielen Knospen	0.80—1.50
„ ***pontica (Rhododendron flavum),*** pontische Azalie, mit gelben, recht wohlriechenden Blüten . . . In Sorten mit Namen	1.80—2.00
Starke Pflanzen mit vielen Knospen, ohne Namen	0.80—1.50
Extra „ „ „ „ „ „ „	1.50—2.50
Berberis, Berberitze.	
„ ***dulcis nana,*** von niedrigem, compactem Wuchs, Blätter constant im Winter rotbraun, sehr geeignet für immergrüne Einfassungen	0.20—0.40
„ ***Lyoni,*** Blätter färben sich im Winter schön rot	0.80—1.00
„ ***stenophylla***	0.50—0.80
Buxus, Buchsbaum.	
„ ***arborescens,*** (siehe Abbildung). Gemeiner Buchsbaum, bekannte Art mit lederartigen, glänzend immergrünen Blättern, sollte noch viel mehr angepflanzt werden als bisher, da er gegen Rauch und Staub unempfindlich ist und auch im Schatten gedeiht, dichte geschorene Pyramiden in Prachtware 160—200 cm hoch	12.00—24.00

				pr. Stück M.
Buxus arborescens	Pyramiden	140—160	cm hoch	6.00—8.00
		120—140	„ „	4.50—6.00
		100—120	„ „	3.00—4.50
		80—100	„ „	2.00—3.00
		50—80	„ „	1.50—2.00
	Säulen	100—120	„ „	5.50—6.00
		80—100	„ „	4.50—5.00
		60—80	„ „	2.50—3.00
	in Kugelform geschoren, dicht	80—100	„ „	12.00—14.00
		50—80	„ „	5.00—10.00
		40—50	„ „	3.50—4.00
	Kronenbäumchen	100—120	„ „	8.00—10.00
		80—100	„ „	7.00—8.00
		70—80	„ „	6.00—7.00
		60—70	„ „	5.00—6.00
		50—60	„ „	4.00—5.00
		40—50	„ „	3.50—4.00
„ ***arborescens argent. var.,*** Kugeln		40—50	„ „	2.50—3.00
„ ***Handworthi,*** aufrecht wachsend, mit breiten Blättern	breite Säulen	100—120	„ „	3.00—3.50
		80—100	„ „	2.25—2.50
		60—80	„ „	1.50—1.80
Erica, Heide, in Sorten				0.50—0.70
Ilex, Hülse, Stechpalme.				
„ ***aquifolium,*** gemeine Hülse, dunkelgrüne scharfstachelige Blätter	Pyramiden	200—230	cm hoch	12.00—16.00
		150—200	„ „	6.00—10.00
		120—150	„ „	4.50—6.00
	Büsche	40—100	„ „	1.00—2.50
„ „ ***fol. var.,*** weiss und gelbbuntblättrig		200—250	„ „	12.00—18.00
		150—200	„ „	6.50—12.00
		100—150	„ „	4.50—6.00
		75—100	„ „	3.00—4.00
„ ***laurifolia,***		150—200	„ „	6.00—10.00
		100—150	„ „	4.00—5.00
„ ***pyramidalis,*** ist jeden Winter dicht besetzt mit leuchtend roten	Beeren	150—200	cm hoch	6.00—10.00
		100—150	„ „	4.00—6.00
Kalmia, Kalmie.				
„ ***latifolia,*** breitblättrige Kalmie mit rosa Blüten				1.50—2.50
Magnolia, Magnolie, Biberbaum, Tulpenbaum, bekannter Baum, zeichnet sich besonders durch seine grossen, glockenförmigen Blüten aus, welche sich schon vor den Blättern entfalten. In Sorten	starke Pyramiden			6.00—12.00
	schwächere Pyramiden			2.50—6.00
Mahonia, Mahonie, sehr zierender Strauch, dessen Blätter sich im Winter bräunlich rot färben zu Zierhecken und auch als Kranzbindematerial sehr geschätzt	starke Büsche			0.40
	schwächere „			0.20
Prunus laurocerasus, Kirschlorbeer, schöner immergrüner Strauch, gedeiht auch gut im Schatten.				
„ „ ***rotundifolia.*** rundblättriger Kirschlorbeer	Büsche	150—200	cm hoch	6.00—7.00
	Büsche	60—100	„ „	1.20—1.50
„ „ ***Schipkaensis,*** schmale lanzettförmige Blätter, vollkommen hart				1.50—2.00
Pyragantha coccinea Lalandi, Feuerdorn				1.00
Rhododendron, Alpenrose.				
„ ***arboreum hybridum,*** veredelte Sorten in den verschiedensten Farben von weiss, rosa bis dunkelrot, mit Knospen				1.80—3.00
„ ***Catawbiense grandiflora,*** rosa-violett, grossblumig, winterhart mit Knospen				1.40—3.00
„ ***Cunnighami,*** weissblühend mit Knospen				1.50—2.50

		pr. Stück M.
Rhododendron Ponticum in Varietäten		1.00—2.50
„ amerikanische winterharte Sorten		1.80—3.00
„ „ „ „	extra stark	15.00—25.00
„ ***ferrugineum & hirsutum,*** mit Knospen		1.80—2.50
Skimmia japonica		1.20—1.50

Junge Coniferen und immergrüne Pflanzen für Friedhöfe etc.

Chamaecyparis, Thuja, Picea, Pinus Cembra, Taxus, Buxus arborescens, Azalea, Rhododendron, in besonders, zu Grabbepflanzung geeigneten Sorten mit gutem Ballen.

Zu Grabeinfassungen und Hecken:

Taxus baccata, Thuja occidtl. (Heckenthuja), Berberis dulcis nana, Buxbaum, Hedera hybernica (Epheu), Ilex aquifolia, Vinca minor (Immergrün) u. a. m. in gut bewurzelten resp. ballenhaltenden Pflanzen.

Preise und Grössenverhältnisse auf gefl. Anfrage.

Allee- und Parkbäume.

Meine Alleebäume werden alle, sobald sie die erforderliche Höhe und Stärke erreicht haben, nochmals auf weitere Entfernung verpflanzt, wodurch auch bei den stärkeren Exemplaren ein gutes Anwachsen und Weitergedeihen gesichert ist. Der Stammdurchmesser ist auf 1 m vom Boden gemessen. Stammhöhe 2—3 m.

	Stammd. mm	1 St. M.	100 St. M.
Acer dasycarpum, amerikan. Silberahorn, Blätter unterseits silberweiss	80—90	10.00	
„ „	70—80	8.00	
„ „	60—70	5.50	
„ „	50—60	4.50	400
„ „	40—50	2.50	225
„ „	30—40	1.80	160
„ „ ***pyramidalis,*** pyramidal wachsender Silberahorn	50—60	3.50	
„ „ „	40—50	2.75	
„ „ ***Wieri,*** geschlitztblättriger Silberahorn	50—60	3.50	
„ ***platanoides,*** Spitzahorn	60—70	5.50	500
„ „	50—60	4.50	400
„ „	40—50	2.50	225
„ „	30—40	1.50	125
„ „ ***globosum,*** bildet dichte, kugelige Kronen, für schmale Strassen sehr zu empfehlen	30—40	3.50	
„ „ ***Reitenbachi,*** schöner Baum, mit dunkelroten Blättern	60—70	12.00	
„ „ „	50—60	8.50	
„ „ „	30—40	3.25	
„ „ ***Schwedleri,*** mit blutroten Blättern	60—70	12.00	
„ „ „	50—60	8.50	
„ „ „	40—50	5.00	450
„ „ „	30—40	3.25	300
„ ***pseudoplatanus,*** Bergahorn	60—70	5.00	475
„ „	50—60	4.00	350
„ „	40—50	2.75	250
„ „	30—40	1.50	130
„ „ ***atropurpurea,*** Blätter unterseits dunkelrot	60—70	8.00	
„ „ „	50—60	5.00	
„ „ „	40—50	4.00	
„ „ „	30—40	2.50	

	Stammd. mm	1 St. M.	100 St. M.
Acer pseudoplatanus Leopoldi, mit rot- u. weissb. Belaubung	30—40	3.00	
„ „ *Worlei,* mit goldgelben Blättern	30—40	3.00	
Aesculus hippocastanum, Rosskastanie	70—80	8.00	
„ „ „	60—70	6.00	
„ „ „	50—60	3.75	350
„ „ „	40—50	2.20	200
„ „ „	30—40	1.40	120
„ „ *fl. pleno,* gefülltblühende Rosskastan., sehr zu empfehl. Baum, der keine Früchte trägt	80—90	14.00	
„ „ „ „	70—80	10.00	
„ „ „ „	60—70	7.00	
„ „ „ „	50—60	4.50	425
„ „ „ „	40—50	3.00	275
„ „ „ „	35—40	2.40	200
„ *rubicunda,* rotblühende Rosskastanie	70—80	16.00	
„ „	60—70	10.00	
„ „	50--60	6.50	
„ „	40--50	4.00	
„ „	35—40	3.00	275
„ „ *Briotti,* mit prachtvoll dunkelroten Blüten	40—50	4.50	
„ „ „	30—40	3.00	
Corylus colurna, Baumhasel	45—55	5.00	
„ „	35—45	4.00	
Crataegus Carrieri, Carriere's Weissdorn mit grossen, glänzendgrünen lederartigen Blättern	35—40	2.25	
„ „	25—35	1.60	145
„ *monogyna fl. kermes. pl.,* Rotdorn, gefüllt blühend	25—35	1.70	150
„ „ *fl. albo pl.,* weissgefüllt blühend	30—35	1.80	
„ „ „	25—30	1.40	
Fagus sylvatica atropurpurea „Swat Magret“	45—55	12.00	
„ „ „ „ „	40—45	8.00	
„ „ „ „ „	35—40	6.00	
„ „ „ „ „	30—35	5.00	
Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	30- 35	1.20	
„ „ *monophylla,* einblättrige Esche	60—70	5.00	
„ „ „	50—60	4.00	
„ „ „	40 – 50	3.50	
„ „ „	30—40	2.25	
„ „ „	25—30	1.80	
Platanus occidentalis, Platane	70—80	16.00	
„ „	60—70	8.50	
„ „	50—60	5.00	450
„ „	40—50	3.50	300
Prunus pissardi	25—30	1.60	
„ *serotina,* Traubenkirsche	70—80	7.50	
„ „	60—70	6.00	
„ „	50—60	5.00	
„ „	45—50	4.00	
Quercus americana coccinea	30—40	4.50	
„ *palustris.* Amerikanische Sumpfeiche	40—50	4.00	
„ „	30—40	3.00	275
„ *pedunculata,* gemeine Eiche	50—60	4.50	
„ „	40—50	3.00	
„ „	30—40	2.00	175
„ „ *Concordia*	25—35	2.50	
„ *rubra,* amerikanische Eiche	45—55	5.50	525
„ „	35—45	3.75	350
„ „	30—35	2.75	250
Robinia Bessoniana, Besson's Kugelakazie	40—45	4.00	
„ „	30—40	2.75	240
„ „	25—30	2.00	175
„ *inermis,* Kugelakazie	30—40	2.00	



Tilia intermedia (T. vulgaris).

	Stammd. mm	1 St. M.	100 St. M.
Sorbus aria	35—40	3.00	
„ „ ***lutescens***, Eberesche mit silberweissen Blättern	60—70	5.00	
„ „ „	50—60	4.00	360
„ „ „	40—50	2.75	250
„ „ „	30—40	2.00	180
„ ***aucuparia,*** gemeine Eberesche, Vogelbeere	60—70	4.50	
„ „ „ „ „	50—60	3.50	
„ „ „ „ „	40—50	2.50	225
„ „ „ „ „	30—40	1.75	140
„ ***intermedia (scandica),*** nordische Eberesche	60—70	5.00	
„ „	50 - 60	4.00	
„ „	40—50	3.25	300
„ „	30—40	2.40	220
Tilia alba spectabilis, sehr grossblättr. Linde, unempfindlich gegen Rauch und Staub	120—150	30—40	
„ „ „	100—120	25—35	
„ „ „	90—100	20—30	
„ „ „	80—90	16.00	
„ „ „	70—80	11.00	



Tilia tomentosa.

	Stammd. mm	1 St. M.	100 St. M.
Tilia alba spectabilis	60—70	8.00	
" " "	50—60	6.00	
" " "	40—50	3.50	325
" " "	30—40	2 75	250
" ***euchlora,*** Krimlinde, mit glänzend grüner Belaubung . .	100—110	30.00	
" "	90—100	25.00	
" "	80—90	20.00	1800
" "	70—80	14.00	
" "	60—70	9.00	
" "	50—60	6.50	
" "	40—50	3.50	325
" "	30—40	2.00	180
" "	25—30	1.80	140
" ***intermedia (T. vulgaris)*** (siehe Abbildung Seite 20). grossblättrige holländische Linde	100—120	22—25	
" "	90—100	20.00	
" "	80—90	16.00	
" "	70—80	9.00	850
" "	65—70	7.50	700

	Stammd. mm	1 St. M.	100 St. M.
Tilia intermedia (T. vulgaris)	60—65	6.50	550
„ „	55—60	5.50	500
„ „	50—55	4.75	450
„ „	45—50	3.50	325
„ „	40—45	2.50	225
„ „	30—40	1.80	140
„ *tomentosa,* (siehe Abbildung Seite 21), ungar. Silberlinde, prachtvoller Alleebaum	70—80	14.00	
„ „	60—70	10.00	
„ „	50—60	7.50	
„ „	40—50	5.00	
„ „	30—40	3.50	
Ulmus montana fastigiata, Pyramiden-Ulme	30—40	2.50	
„ „ *Gaugardi,* Ulme mit kerzengeradem Stamm und pyramidaler Krone, für Strassen von geringer Breite besonders geeignet	40—50	2.25	200
„ „ „	35—40	1.75	150
„ „ „	30—35	1.50	125
„ „ „	25—30	1.20	90
„ „ *pitteursi (hollandica),* grossblättr. holländ. Ulme, schöner, widerstandsfäh. Alleebaum	80—90	10.00	900
„ „ „	70—80	8.00	750
„ „ „	65—70	7.00	650
„ „ „	60—65	6.00	500
„ „ „	55—60	5.00	475
„ „ „	50—55	4.25	400
„ „ „	45—50	2.75	250
„ „ „	40—45	2.25	200
„ „ „	35—40	1.50	125
„ „ „	30—35	1.25	100
„ „ „	25—30	0.90	80
„ *umbraculifera,* Kugel-Ulme, mit kugelförmiger Krone	30—40	3.00	
„ *glabra vegeta,* sehr starkw. grossblättrige Ulme	50—60	5.00	
„ „ „	45—50	2.75	250
„ „ „	40—45	2.25	200
„ „ „	35—40	1.40	125
„ „ „	30—35	1.20	100
„ „ „	25—30	0.95	90

Zierbäume und -Sträucher.

Nach meiner Wahl:

Zier- und Deststräucher, stark . . . . 100 St. M. 25.00 1000 St. M. 200.00
Feinere und buntblättrige Sträucher zum Vorpflanzen . 100 „ „ 30.00 1000 „ „ 280.00
Baumartige Sträucher und Gehölze . . . . 100 „ „ 75.00 1000 „ „ 700.00
Zierbäume je nach Stärke . . . . 100 „ „ 100.00 bis M. 400.00.

	pr. Stück M.
Acantopanax ricinifolium, mit grossen, handförmig geteilten Blättern	1.00
Acer, Ahorn.	
„ ***campestre,*** Feldahorn	0.50
„ ***dasycarpum,*** Silber-Ahorn. Unterseite der Blätter silbergrau (siehe auch Alleebäume)	0.50—1.00
„ „ ***lutescens,*** mit goldgelber Belaubung	0.80
„ „ ***pyramidale,*** pyramidal wachsend	0.60—1.00
„ „ ***Wieri,*** mit geschlitztem Blatt, Zweige hängend	1.00
„ ***Ginnala,*** zierlicher Baum mit ausgezackten Blättern	0.50
„ ***laetum rubrum,*** Kolchischer Ahorn	1.00

	pr. Stück M.
Acer negundo californicum, Kalifornischer Eschen-Ahorn	0,40
„ „ ***arg. var.,*** mit weissbunter Belaubung . . . . Pyr.	0,80
Hochst.	1,80
„ „ „ ***aurea marg. elegans,*** Blätter gelb und weiss berandet	
Pyr.	0,80
Hochst.	1,80
„ „ ***Odessanum,*** Neu! mit goldgelber, teils orangegelber Belaubung	
Pyr.	0,80
Hochst.	1,80
„ ***palmatum atropurpureum,*** japanischer Ahorn	2,50
„ ***pennsylvanicum (striatum),*** pennsylvanischer Ahorn mit weissgestreifter Rinde	2,00
„ ***platanoides,*** Spitz-Ahorn (siehe Alleebäume).	
„ „ ***purpureum Reitenbachi,*** Belaubung im Sommer und Herbst bräunlich purpur . . . . Pyr.	1,50
Hochst.	3,00—12,00
„ „ ***Schwedleri,*** blutrot austreibend . . . . Pyr.	1,50
Hochst.	3,00—12,00
„ ***pseudoplatanus,*** Berg-Ahorn (siehe Alleebäume).	
„ „ ***atropurpureum,*** Unterseite der Blätter dunkelviolettrot . Pyr.	1,00—3,00
Hochst.	3,50
„ „ ***purpureis „Prinz Handjery“,*** die jungen Blätter sind rosa und hellrot marmoriert	1,00
„ „ ***Leopoldi,*** die jungen Triebe haben prachtvolle rosa und weissbunte Färbung	1,00
„ „ ***Simon-Louis-frères,*** rosa und weissgrün gestreift	1,50
„ „ ***Worléei,*** goldgelbe Belaubung . . . . Pyr.	1,50
Hochst.	3,00
Aesculus, Rosskastanie.	
„ ***hippocastanum,*** Gemeine Rosskastanie (siehe auch Alleebäume) . . .	0,50
„ „ ***flore pleno,*** mit schön gefüllten Blüten . . . . Pyr.	1,00
Hochst.	2,50—14,00
„ ***parviflora,*** strauchartig, mit hübschen weissen Blüten	1,00
„ ***rubicunda,*** rotblühende Kastanie . . . . Hochst.	3,00—14,00
„ „ ***Brioti,*** schön dunkelrot blühend . . . . Pyr.	1,00
Hochst.	3,00—5,00
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	0,50
Alnus incana laciniata, geschlitztblättrige Weiss-Erle	1,50
Amelanchier vulgaris, Gemeine Felsenbirne	0,50
Amorpha canescens, niedriger Strauch mit violettblauen Blüten	0,50
„ ***fruticosa, Unform, Bastardindigo,*** mit „ „	0,40
Amygdalus georgica, Georgische Zwergmandel	1,00
Aralia chin. Mandschurica (Dimorphant. Mandschur), sehr decorative Solitairpflanze mit grossen gefiederten Blätten	0.80—2,00
Berberis, Sauerdorn, Berberitze.	
„ ***vulgaris,*** Gemeine Berberitze	0,30
„ „ ***atropurpurea,*** mit dunkel purpurfarbenen Blättern	0,30
„ (Andere Sorten siehe immergrüne Laubhölzer.)	
Betula, Birke.	
„ ***alba,*** Gemeine Weiss-Birke	0,20—2,00
„ „ ***elegans Youngi,*** Trauerbirke	2,00—5,00
„ „ ***fastigiata,*** Pyramiden-Birke	1,50—3,00
„ ***purpurea,*** Blut-Birke	1,50
„ ***papyracea,*** Papier-B. mit blendend weisser Rinde	0,60
Budleia variabilis, Budleie	0,70
Buxus (siehe immergrüne Gehölze).	
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch mit dunkelbraunen Blüten von angenehmem erdbeerartigem Duft	0,60
Caragana arborescens, Baumartige Karagane	0,30
„ „ ***pendula*** (siehe Trauerbäume).	
„ ***spinosa,*** niedrige sibirische Art, mit langen Dornen	1,00
Carpinus, Weissbuche.	
„ ***Betulus,*** Gemeine Weissbuche (siehe Heckenpflanzen)	

	pr. Stück M.
Carpinus Betulus pyramidalis, Pyramiden-Weissbuche	1.50—4.00
Castanea vesca, Essbare Kastanie	0.60—1.00
Hochst.	2.00—7.00
„ „ ***dissecta,*** mit schmalen linienförmigen hängenden Blättern	1.50
„ „ ***albo marginata,*** Blätter weiss berandet . . . . Pyr.	1.00—2.00
Catalpa Kaempferi purpurea, Trompetenbaum mit purpurrotem Laub	1.00
„ ***syringaefolia,*** nordamerikanischer Trompetenbaum	0.80
Ceanothus americanus, amerikanische Säckelblume	0.40
„ ***Gloire de Versailles*** und andere Sorten	2.00
Chionanthus virginica, Schneeflockenbaum	1.00
Clematis (siehe Schlingpflanzen).	
Clethra alnifolia, Scheineller, blüht in weissen, wohlriech. Rispen	0.75
Colutea arborescens, Blasenstrauch, blüht gelblich	0.30
Cornus, Hartriegel.	
„ ***alba,*** Weisser Hartriegel, Holz im Winter braunrot	0.30
„ „ ***fol. arg. var. elegans,*** zierliche, weissbuntblättr. Abart	0.50
„ „ ***Späthi,*** Blätter prächtig goldgelb gerandet	0.60
„ „ ***Gouchaulti,*** von kräftigem Wuchs, gelbbunt	0.60
„ ***florida,*** schönblühender Hartriegel	1.00
„ ***mascula,*** Kornelkirsche, die gelblichen Blüten erscheinen im März-April	0.40
„ ***sibirica,*** sibirischer Hartriegel, mit leuchtend korallenrotem Holz, sehr zierend	0.40
Corylus, Haselnuss.	
„ ***avellana,*** Gemeine Haselnuss	0.30
„ „ ***atropurpurea,*** Blutnuss, mit prächtiger constant dunkelroter Belaubung	0,60—1.50
„ „ ***aurea,*** mit goldgelber Belaubung	0,60—1.50
Hochst.	2.00
„ „ ***laciniata,*** geschlitztblättrig	0.70
„ „ ***pendula*** (siehe auch Trauerbäume)	1.00—3.50
„ ***colurna,*** Baumhasel, schön pyramidal wachsend mit weissgrauer korkiger Rinde	1.00—2.50
Cotoneaster horizontalis, Zwergmispel, mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, Früchte korallenrot, für Felspartien	0.70—1.20
„ ***microphylla,*** kleinblättrige Zwergm., von kriechend. Wuchs	1.00
„ ***Simonsi,*** mittelhoher, halbimmergrüner Strauch mit korallenroten Beeren	0.40
Crataegus, Weissdorn.	
„ ***Carrieri,*** mit grossen, glänzend grünen Blättern u. gelbroten punktierten Früchten . . . Pyr.	0.70—2,00
Hochst.	1.20—2,00
„ ***coccinea,*** Scharlachfrüchtiger Weissdorn	0.80
„ ***Crusgalli***	0.80
„ ***Arnoldiana***	0.80
„ ***Korolkowi***	1.00
„ ***prunifolia***	0.80
„ ***glandulosa rotundifolia***	0.80
„ ***submollis***	0.80
„ ***monogyna,*** Gemeiner Weissdorn (siehe Heckenpfl.)	
„ „ ***fl. kermesino pl.,*** Blüte dunkelrot gefüllt . . . Pyr.	0.60—1.20
Halbst.	1.00
Hochst.	1.50
„ „ „ ***albo pl.,*** weiss gefüllt, beim Verblühen rosa . . . Pyr.	0.80
Hochst.	1.50—2.00
Cydonia, Quitte.	
„ ***japonica (Chaenomeles jap.),*** japanische Quitte, blüht feuerrot im April-Mai, wertvoller Strauch	0.40
„ „ ***atrosanguinea,*** verbesserte dunkelrote Art	0.70
„ „ ***nivalis,*** grosse reinweisse Blüten	0.80
„ „ ***Simoni,*** dunkelrot, halbgefüllt	0.80
„ ***Mauléi,*** reichblühend, zinnoberrot, guter Treibstrauch	0.60
„ „ ***alba,*** Neu! Blüte weiss	0.80
„ „ ***superba,*** leuchtend scharlachrot	0.70

	pr. Stück M.
Cydonia vulgaris, gemeine Quitte (siehe Obstbäume)	
Cytisus capitatus, Gaisklee	0.40
„ ***hirsutus***	0.40
„ ***purpureus***, Purpur-Gaisklee	0.40
„ „ ***erectus***	0.50
„ „ ***incarnatus***	0.50
„ ***Schipkaensis***, weissblühender Gaisklee	0.40
Daphne Mezereum rubrum, Gemeiner Seidelbast, mit rötlichen, wohlriechenden Blüten, Februar—März	1 50
„ „ ***album***, weiss blühend	1.00—1.50
Deutzia, Deutzie.	
„ ***crenata candidissima pl.***	0.40
„ „ ***fl. albo pl.***, weiss gefüllt, aussen lilarosa	0.30
„ „ ***„Pride of Rochester“***, weiss gefüllt	0.40
„ ***gracilis***, niedriger Strauch, mit zahlreichen weissen Blüten, guter Treibstrauch	0.30
„ ***Lemoinei***, weiss, sehr reichblühend, von kräftigem Wuchs, guter Treibstrauch	0.40
Diervilla sessilifolia, Dierville, Blüte gelb	0.50
„ ***lutea***	0.50
Eleagnus argentea, Silberölweide, Blätter auf beiden Seiten von metallischem Silberglanz, mit dunkelbrauner Rinde	0.50
„ ***longipes***, Blätter unterseits silberweiss, oben grün	0.50
Evonymus europaea, Europ. Spindelbaum, mit schönen, roten Früchten	0.40
„ ***radicans fol. argentea var.***, mit weissbunten Blättern, rankend	0.40
Excochorda grandiflora, mit grossen, traubenförmig weissen Blüten, prächtiger Strauch	0.80
Fagus, Buche.	
„ ***sylvatica***, Gemeine Rotbuche . . . Pyr.	0.70
extra starke „	1.50—2.00
„ „ ***asplenifolia***, geschlitztblättrige Buche	2.00


Spezial-Kultur.

Fagus sylvatica purpurea, Blutbuche . . . Pyr.	1.00—1.50
extra starke „	5.00—6.00
„ „ Hochst.	15.00
„ „ „ ***major***, grossblättr. Blutbuche . . . Pyr.	2.50
Hochst.	4.00—6.00
„ „ „ ***Norwegian*** . . . Pyr.	2.00—3.00
„ „ ***atropurpurea, „Swat Magret“***, verbesserte Blutbuche, sehr grossblättrig, bis in den Herbst mit tiefschwarzroter Blattfärbung. Auf diese meine Neuzüchtung erhielt ich das Wertzeugnis des V. d. H. D. vom 20. August 1896 . . . Pyr.	2.50—8.00
extra starke „	10.00—25.00
Hochst.	4.00—12.00
„ „ ***atropurpurea pendula nova***, Trauerblutbuche	2.00—6.00
„ „ ***pendula***, Trauerbuche (siehe auch Trauerbäume)	4.00 - 12.00
„ „ ***purpurea tricolor***, schöne rosa und weiss gerandete Blätter	2.00—3.00

Meine Buchen werden alle ihrer Grösse entsprechend oft verpflanzt und sind grösstenteils mit Ballen lieferbar, daher sicher wachsend.

Forsythia Fortunei, Forsythie, blüht schön gelb, schon im März	0.50
„ ***intermedia***, mit lichtgelben Blüten und kräftigem Wuchs	0.40
„ ***viridissima***	0.40
Fraxinus americ. fol. argent. vargt. . . . Pyr.	1.50
„ ***excelsior***, Gemeine Esche (siehe Alleebäume).	

	pr. Stück M.
Fraxinus excelsior monophylla, einblättrige Esche (s. auch Alleebäume)	1.00
„ ***pubescens aucubifolia,*** gelbb. aucubenblättrige Weiss-Esche . . .	0.50—1.50
Gleditschia triacanthos, Gleditschie (Christusdorn)	0.40
Halesia tetraptera, Schneeglockenbaum	1.20
Halimodendron argenteum, Silbergrauer Salzstrauch.	1.00
Hamamelis japonica, Japanische Zaubernuss, die sattgelben Blüten erscheinen im Februar—März	2.00
„ ***arborea,*** noch früher blühend als vorige	1.50
„ ***virginiana***	0.80
Hedysarum multijugum, Mannaklee, mit schöner violetter Schmetterlingsblüte	0.60
Hibiscus syriacus, Eibisch in schönen Sorten	0.70
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	0.40
Hydrangea paniculata grandiflora, Hortensie, prachtvoller Blütenstrauch mit grossen weissen, pyramidenförmigen Rispenblumen .	0.30—0.50
Halbst.	1.00—1.50
Hypericum, Johannisstrauch.	
„ ***calycinum,*** reichblühender immergrüner Strauch, mit grossen goldgelben Blumen	0.40
„ ***Moserianum,*** mit grösseren Blüten als die vorige Art	0.60
Indigofera Dosua, Indigostrauch	0.50
Ilex, (siehe immergrüne Pflanzen).	
Juglans nigra, schwarze Walnuss	1.00
„ ***cinerea,*** Butternuss, schöner breitkroniger Baum	1.00
Kerria japonica fl. pl., Gefülltblühende Kerrie, gelb	0.50
„ „ ***fol. var.,*** weissbuntblättrige Kerrie	0.50
Koelreuteria paniculata, Koelreuterie	0.50
Laburnum, Goldregen.	
„ ***alpinum,*** Alpen-Goldregen, blüht am spätesten	0.50
Hochst.	1.80
„ „ ***macrostachys***	0.80—1.50
„ ***vulgare,*** Gemeiner Goldregen	0.40
Ligustrum, Liguster.	
„ ***ovalifolium,*** grossblättriger halbimmergrüner Strauch	0 30—0.60
„ „ ***argentea marginata***	0.75
„ „ ***aureo marginata,*** gelbbunte Form	0.75
„ ***Regelianum,*** breitwachsender Liguster	0.60
„ ***vulgare,*** Gemeiner Liguster	0.30
Liriodendron tulipifera, Echter Tulpenbaum	1.00—3.00
„ „ ***aureo marginata,*** Blätter gelb gerandet	2.50
Lonicera, Alberti, zierlicher Strauch mit rosa Blüten	0.40
„ ***Ledebouri,*** Blüte rötlichgelb	0.40
tartarica, Tartarische Heckenkirsche, beliebt. hochwachs. Strauch mit hellrosa Blüten	0.30
„ „ ***fl. albo,*** Blüte weiss	0.40
„ „ ***fl. rubro,*** Blüte dunkelrot	0.40
„ ***xylosteum,*** Gemeine Heckenkirsche, gedeiht gut im Schatten	0.30
Lycium europaeum, Boxdorn	0.30
„ ***halimifolium (L. barbarum),*** Gemeiner Boxdorn	0.30
Magnolia, Magnolie (siehe Moorbeetpflanzen).	
Mahonia, (siehe immergrüne Gehölze).	
Malus (Pyrus malus), Zieräpfel, zeichnen sich durch Blütenreichtum und Mannigfaltigkeit der Farbentöne aus.	
„ ***baccata fr. maximo,*** mit roten Früchten	1.00
„ ***floribunda,*** mit zartrosa Blüten, sehr reichblühend	0.80—1.50
„ ***pendula „Elise Rathke“,*** Trauerapfel	1.50
„ ***Scheideckeri,*** mit halb gefüllten rosa Blüten, sehr reichblühend, sehr gut zum Treiben	0.60—1.00
Morus alba, Weissfrüchtige Maulbeere	0.40
Paeonia arborea, baumartige Paeonie, grossblumige Sorten	3.00—4.00
„ ***chinensis*** (siehe Stauden).	
Philadelphus, Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.	
„ ***columbianus,*** sehr reichblühend	0.30



Sträucherquartier.

	pr. Stück ℳ
Philadelphus coronarius, Gemeiner Pfeifenstrauch, stark duftend	0.40
„ „ ***fol. aureis***, mit goldgelber Belaubung	0.75
„ ***Gordonianus***, starkwachsend, grossblumig	0.30
„ ***inodorus***, mit reinweissen, geruchlosen Blüten	0.40
„ ***Lemoinei „Avalanche“***. Neu! Sehr reichblühender wohlriechender Pfeifenstrauch	0.75
„ „ ***erectus***, sehr reichblühend	0.40
„ ***Souvenir de Billiard***, sehr starkwüchsig	0.30
Platanus occidentalis pyramidalis, Platane (s. auch Alleebäume) Pyr.	1.00—1.50
Populus, Pappel.	
„ ***alba Bolleana***, Pyramiden-Silberpappel . . . . Pyr.	1.00
„ „ ***nivea***, Silberpappel . . . . „	0.50
„ ***balsamifera***, Balsampappel, mit balsamisch duftenden Knospen „	0.50
„ ***Beroliensis***, Berliner Lorbeerpappel . . . . „	0.50—1.50
„ ***canadensis aurea***, goldgelbe Belaubung . . . . „	0.70
„ ***nigra pyramidalis (fastigiata)***, Italien. Pyramiden-Pappel . „	0.60—2.50
Hochst.	1.50—2.50
„ ***trychocarpa***, neuere Art, mit prächtiger Belaubung . . . . . Pyr.	0.60—1.00
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch, zierlicher Strauch mit hübschen gelben Blüten	0.30
Prunus, Pflaume, Kirsche.	
„ ***avium fl. pl.***, gefüllt blühende Süsskirsche . . . . Pyr.	1.00—2.50
Hochst.	2.00
„ ***cerasus Rhexi fl. pl.***, gefüllt blühende Sauerkirsche . . . . . Pyr.	1.00
„ ***Mahaleb***, Steinweichsel	0.40
„ ***Padus***, Gemeine Traubenkirsche	0.50
„ ***Pissardi***, Blutpflaume, mit dunkelrotem Laub, sehr dekorativ . Pyr.	0.60—1.00
Hochst.	1.50
„ ***serotina***, spätblühende Traubenkirsche (siehe auch Alleebäume) . Str.	0.40
„ ***sinensis fl. albo pl. (japonica pl.)***, weiss gefüllte Strauchkirsche	0.80
„ „ ***fl. rubro., ql*** rot gefüllte Strauchkirsche	0.80

	pr. Stück *M*
Prunus spinosa, Schlehe	0.40
„ „ ***fol. atropurpurea,*** rotblättrige Schlehe	0.80
„ ***triloba,*** Mandelaprikose, Blüte prächtig rosa, gleicht kleinen gefüllten Rosen, sehr reichblühend . . . Sträucher	0.60
Halbst.	1.20
Ptelea trifoliata, Hopfenstrauch	0.50
„ „ ***aurea,*** Blätter goldgelb	0.80
Quercus, Eiche.	
„ ***palustris,*** Sumpfeiche, tief geschlitzte Blätter, färbt sich im Herbst lebhaft rot . . . Hochst.	3.00—4.00
„ ***coccinea,*** Scharlach-Eiche, herrlich scharlachrote Herbstfärbung Pyr.	1.50—3.00
Hochst.	4.50
„ „ ***falcata,*** tiefer geschlitzt als vorige . . . Pyr.	2.50
„ „ ***coccinea splendens,*** sehr grossblättrig . . . „	2.50
„ ***pedunculata,*** Sommereiche (siehe Alleebäume).	
„ „ ***atropurpurea,*** Blut-Eiche, mit dunkelpurpurroten Blättern	2.00—3.00
„ „ ***Concordia,*** Goldeiche . . . Pyr.	2.00—3.00
Hochst.	2.50
„ „ ***fastigiata,*** Pyramideneiche	2.50—6.00
„ „ „ ***cupressinoides,*** dichtzweigige Pyramiden-Eiche	2.50—4.00
„ „ ***Dauvessei pendula,*** Trauer-Eiche	2.50—5.00
„ ***rubra,*** Amerikanische Rot-Eiche, rote Herbstfärbung	0.60—1.20
Hochst.	3.00—5.50
Rhamnus cathartica, Gemeiner Kreuzdorn	0.50
„ ***frangula,*** Pulverholz, Faulbaum	0.40
„ ***imeretina,*** mit grossen dunkelgrünen Blättern	1.00
Rhododendron, (siehe immergrüne Gehölze).	
Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie	0.40
Rhus cotinus, Gemeiner Perrückenstrauch	0.60
„ „ ***atropurpurea,*** rotblühender Perrückenstrauch	1.50
„ ***typhina,*** Hischkolbensumach	1.00
Ribes, Johannisbeere, Goldtraube.	
„ ***alpinum,*** Alpen-Johannisbeere, guter Schattenstrauch	0.40
„ „ ***mascul.,*** männliche Form	0.40
„ ***arboreum***	0.40
„ ***aureum,*** Goldtraube	0.30
„ ***atrosanguineum,*** Blutjohannisbeere mit schönen dunkelroten Blütentrauben	0.30
„ „ ***fl. pl.,*** schön gefüllt blühend	0.50
Robinia, Akazie.	
„ ***hispida*** (hispida rosea), Borstige Akazie, blüht rosa, schon als ganz junge Pflanze sehr zu empfehlen, wurzelecht . . . niedrig	0.80
veredelt Halbst.	2.00
„ ***neomexicana,*** starkwüchsige Form aus Mexico, leidet nicht durch strenge Kälte	1.00
„ ***pseudacacia,*** Gemeine Akazie	0.30—1.40
„ ***ps. Bessoniana,*** Besson's Kugel-Akazie, bildet schöne runde Kronen, guter Allee- und Parkbaum . . . Pyr.	1.00—2.00
Hochst.	2.00—4.00
„ „ ***inermis (umbraculifera),*** Kugel-Akazie . . . „	2.50—3.50
„ „ ***pendulifolia purpurea,*** mit überhängenden Zweigen und senkrecht herabhängenden Blättern	2.50—3.00
„ „ ***Rhederi,*** Kugel-Akazie mit aufstrebenden Trieben . . . Str.	0.80
„ „ ***semperflorens,*** zweimal blühend	2.00
„ ***viscosa,*** Klebe-Akazie, öfter blühend	1.00
Rosa, Rose (siehe auch Rosensortiment), nachstehende Sorten sind gänzlich winterhart:	
„ ***laxa (Fröbeli),*** graugrün belaubt, weiss blühend	0.40
„ ***centifolia,*** (siehe auch Sortiment)	0.60
„ ***rubiginosa,*** schottische Zaunrose	0.40
„ ***rubrifolia,*** purpurrotblättrige Rose, blüht blassrot	0.40

	pr. Stück M.
Rosa rugosa (R. Regeliana), mit grossen roten, einfachen Blüten, die schönen roten Früchte lassen sich auch als Hagebutten verwenden	0.40
„ „ ***alba,*** Blüte reinweiss	0.50
Rubus americanus, niedrig bleibender Strauch mit rötlich violetten Blüten	1.00
„ ***crataegifolius,*** Dornblättrige Brombeere	0.60
„ ***deliciosus,*** Selten! Mit grossen. reinweissen Blüten	1.00
„ ***fruticosus fl. albo pl.,*** starkw. weiss gefüllte Brombeere, rankend	0.60—1.00
„ „ ***fl. rosea,*** rosablühende Brombeere, rankend	0.80—1.00
„ ***odoratus,*** wohlriechende Brombeere, mit roten Blüten	0.40
„ ***sorbifolius,*** Erdbeerhimbeere, Halbstaude, auffallend durch die grossen roten Früchte	0.30—0.50
Salix, Weide.	
„ ***alba argentea,*** Silber-Weide	0.50
„ „ ***vitellina Britzensis,*** blutrote Dotter-Weide	0.60
„ „ „ ***pendula nova,*** Trauer-Dotter-Weide	0.70—1.80
„ ***americana nigra (nigra pend.),*** Trauer-Purpurweide . Hochst.	2.00
„ ***babylonica***	0.60
„ ***caprea,*** Sahlweide, im Frühjahr reich mit Kätzchen besetzt	0.30
„ „ ***pendula,*** Trauersahlweide . Hochst.	2.00
„ ***repens rosmarinifolia,*** rosmarinblättrige Weide	0.40
Sambucus, Hollunder.	
„ ***nigra,*** Gemeiner Hollunder	0.40
„ „ ***fol. arg. marg.,*** Blätter weiss gerandet	0.40
„ „ ***laciniata,*** geschlitztblättriger Hollunder	0.40
„ „ ***pyramidalis,*** aufrecht wachsender Hollunder	0.75
„ „ ***pulverulentis,*** weiss marmoriert	0.70
„ ***racemosa,*** mit roten Fruchttrauben	0,40
Sorbus, Eberesche, Mehlbirne.	
„ ***americana,*** Amerikanische Eberesche mit scharlachroten Beeren	0.80
„ ***aria,*** Gemeine Mehlbirne . Hochst.	2.50
„ „ ***lutescens,*** Gelbliche Mehlbirne, mit schönem silberweissem Laub (siehe auch Alleebäume) . Pyr.	0.80—1.50
„ „ ***majestica,*** mit grossen, unterseits weissfilzigen Blättern Pyr.	0.80—1.50
Hochst.	2.50
„ ***aucuparia,*** Gemeine Eberesche (siehe auch Alleebäume)	0.40—1.00
„ ***intermedia (S. scandica),*** Schwedische Mehlbirne (siehe auch Alleebäume	0.80
Spiraea, Spierstrauch.	
a) im Frühjahr blühend.	
„ ***arguta,*** sehr reichblühend, weiss	0.50
„ ***opulifolia,*** Schneeballblättriger Spierstrauch	0.30
„ „ ***aurea,*** Blätter goldgelb	0.30
„ ***prunifolia fl. pl.,*** hübsch weiss gefüllt	0.50
„ ***van Houttei,*** prächtige weissblühende Spiraea	0.40
„ ***Thunbergi,*** feinblättriger, zierlicher Strauch	0.40
b) im Sommer blühend.	
Spiraea ariaefolia, in prachtvollen gelblich-weissen Rispen blühend	0.50
„ ***Billiardi,*** in roten Rispen blühend	0.30
„ ***Douglasi,*** in rosafarbenen Dolden blühend	0.30
„ ***callosa „Anthony Waterer“,*** von niedrigem Wuchs und prachtvoll dunkelroten Blüten	0.40
„ „ ***atrosanguinea,*** mit dunkelroten Dolden	0.40
„ „ ***Fröbeli,*** dunkelpurpur	0.40
„ „ ***rubra (rubra jap.),*** niedrig, dunkelrot	0.40
„ ***sorbifolia,*** Ebereschenblättriger Spierstrauch, weiss blühend	0.40
Staphilea colchica, kaukasische Pimpernuss	0.60
„ ***pinnata,*** Gemeine Pimpernuss	0.40
Stephanandra Tanakae, Stephanandra, in weissen Rispen blühend	0.60
Symphoricarpus, Schneebeere.	
„ ***orbiculatus,*** mit roten Früchten	0.30
„ „ ***aurea reticulata***	0.40

	pr. Stück M.
Symphoricarpus racemosa, Gemeine Schneebeere	0.30
Syringa, Flieder.	
„ ***chinensis***, Chinesischer Flieder, lila	0.50
„ „ ***rubra (S. saugeana)***, rot	0.40—0.70
„ ***japonica***, Japanischer Flieder in weisslichen Rispen blühend	0.70
Hochst.	1.50
„ ***Marly***, Marly-Flieder, purpurrot	0.50
„ ***villosa (S. Emodi rosea)***, spätblühender Flieder, Blüten rosa-lila	0.50—1.00
„ ***vulgaris***, Gemeiner Flieder, bekannter Strauch	0.30—1.00
„ „ ***alba***, weissblühender Flieder	0.40
„ „ ***Andenken an L. Späth***, dunkelrot	0.80—2.00
„ „ ***Charles X.***, violett	0.70—1.00
„ „ ***Marie Legray***, weissbl.	0.70—1.00
„ „ ***Michel Buchner***, gefüllt, blasslila	0.70—1.00
„ „ ***Mme. Lemoine***, gefüllt, weiss	0.80—1.50
Hochstämme in den besten einfachen und gefüllten Sorten, mit Ballen lieferbar	1.80—3.00
Tamarix tetandra purpurea, rötlich blühende Tamariske	0.40
Tilia, Linde (siehe auch Alleebäume).	
„ ***americana***, Schwarz-Linde, sehr grossblättrig . Pyr.	1.50
„ ***euchlora (dasystila)***, Krimlinde, prächtiger Baum, der sich durch sein glänzend dunkelgrünes Laub auszeichnet . Pyr.	1.50
(siehe Alleebäume) Hochst.	1.50—25.00
„ ***grandifolia***, grossblättrige Sommerlinde . Pyr.	0.80—1.50
„ „ ***asplenifolia***, geschlitztblättrig, schöne Pyramiden bildend	1.00
„ ***intermedia (T. vulgaris)***, echte holländische Linde, vorzügl. Alleebaum mit pyramidaler Krone (s. Abbildung u. Alleebäume) Pyr.	1.50—2.50
„ ***parvifolia (europaea, ulmifolia)***, kleinblättrige Linde	0.80—1.00
„ ***spectabilis (alba spectabilis)***, sehr grossblättrig und starkwüchsig, hält auch im Rauch und Staub der Städte das Laub bis spät in den Herbst (siehe auch Alleebäume) . Pyr.	1.50
„ ***tomentosa (argentea)***, Ungarische Silberlinde, schöne pyramidale Kronen bildend (siehe Abbildung u. Alleebäume) . Pyr.	2.00
Ulmus, Ulme, Rüster.	
„ ***campestris „Louis van Houtte“***, mit schönen goldgelben Blättern Pyr.	1.50—2.00
Hochst.	2.00
„ „ ***monumentalis***, Pyramiden-Feldulme	0.70
„ „ ***picturata***, weiss marmorierte Blätter	0.70
„ „ ***umbraculifera***, Kugel-Ulme . Hochst.	3.00
„ ***glabra vegeta***, (siehe auch Alleebäume), Huntingdon-Ulme, sehr grossblättrig und starkwüchsig . Pyr.	0.80
„ ***glabra corylifol. purpurea***, mit schön dunkelroter Belaubung	1.00
„ ***montana Gauyardi***, Neu! bildet kerzengerade Stämme und schmal pyramidale Kronen (siehe auch Alleebäume) . Pyr.	1.00
„ „ ***atropurpurea***, mit rotem Austrieb „	1.00
„ „ ***fastigiata (exoniensis)***, Pyramiden-Ulme	1.00—2.50
„ „ „ ***Dampieri***, Dampier's Pyramiden-Ulme	1.00—2.50
„ „ „ „ ***Wredei***, mit schöner goldgelber Belaubung Pyr.	1.50—3.00
Hochst.	2.00—3.00
„ „ ***horizontalis***, wagerechte Trauer-Ulme, von unten bezweigt, (siehe auch Trauerbäume)	1.50—2.00
„ „ ***pendula***, grossblättrige Trauer-Ulme, von unten bezweigt	1.00—5.00
„ ***pitteursi (hollandica)***, (siehe Alleebäume).	
Viburnum, Schneeball.	
„ ***lantana***, wolliger Schneeball	0.40
„ ***opulus sterile (V. opul. roseum)***, gefüllter Schneeball	0.40
Halbst.	1.00
„ ***plicatum***, japanischer Schneeball	0.60
Vinca (siehe Schlingpflanzen).	
Weigelia (Diervilla), Weigelie.	
„ ***Abel Carrière***, dunkelrosa	0.70
„ ***amabilis***, rosa blühend	0.50

	pr. Stück M.
Weigelia Desboisi, rosa	0.40
„ ***Eva Rathke,*** karminrot	0.80
„ ***Groenewegeni,*** rosa	0.50
„ ***Kosteriana fol. var.,*** mit gelbbuntem Laub	0.75
„ ***Président Duchartre,*** dunkelpurpur	0.60

Trauerbäume.

	pr. Stück M.
Betula pendula elegans Youngi, Trauerbirke, herrlich starkhängender Baum	1.75—6.00
Caragana arborescens pendula, Trauerkaragane	1.75
Corylus avellana pendula, Trauer-Haselnuss mit steif herabhängenden Zweigen . . . Hochst.	4.00—5.00
niedrig veredelt	1.50—2.00
Crataegus monogyna pendula, Hängender Weissdorn	2.00
Fagus sylvatica atropurpurea pendula nova, Trauerblutbuche Hochst.	4.00—6.00
niedrig veredelt	2.50—3.00
„ „ ***pendula,*** Trauerbuche, schöner Trauerbaum mit unregelmässig hängenden Zweigen, von unten bezweigt . . . mit Ballen	2.00—3.00
extra stark „ „	4.00—8.00
Fraxinus excelsior pendula	3.00—4.00
Malus pendula „Elise Rathke“, Trauerapfel . . . Hochst.	2.00
Prunus serotina pendula, hängende Traubenkirsche mit glänzend grünen Blättern . . . Hochst.	5.00
Quercus ped. Dauvessei pendula, Trauereiche	3.00—5.00
Extra starke Hochst.	10.00—15.00
niedrig	2.00
„ ***palustris pendula*** . . . niedrig	1.50
Hochst.	4.00
„ ***cerris pendula,*** türkische Trauereiche . . . Hochst.	3.50
niedrig	1.50
Rosa capreolota ruga u. a. Sorten (siehe auch Rosen)	2.75
Salix alba vitell. pendula nova, Trauerdotterweide	0,80—2,00
„ ***caprea pendula,*** breitblättrige Trauersahlweide . . . Hochst.	3.00—4.00
„ ***nigra pendula***	2.50
Ulmus montana horizontalis, wagerechte Trauerulme . . . Hochst.	2.00
„ „ ***pendula,*** grossblättrige Trauerulme, wird vielfach für Lauben und Gräber gebraucht	1.80—2.00
niedrig veredelt	1.00—1.50

Schlingpflanzen.

	pr. Stück M.
Actinidia kolomikta, Strahlengriffel	1.20
Akebia quinata, Akebie mit violettbräunlichen Blumen	1.00
Ampelopsis, wilder Wein.	
„ ***quinquefolia,*** gewöhnlicher wilder Wein	0.35—0.70
„ ***radicantissima (muralis),*** Selbstklimmer	0.60
„ „ ***Engelmanni,*** zierlicher Selbstklimmer, dessen Laub sich im Herbst schön rot färbt, gänzlich winterhart, (bester Ersatz für A. Veitchi)	0.60
„ ***tricuspidata Veitchi,*** ausgezeichneter Selbstklimmer, Blätter rötlich	0.70—1.00
„ „ „ ***purpurea,*** Neu! Blätter purpur	0.80—1.20
Aristolochia Sippho, Pfeifenblume, winterharte Schlingpflanze mit grossen herzförmigen Blättern	1.50
extra stark	3.00
Bignonia radicans (Tekoma), Jasmintrompete	0.90

	pr. Stück ℳ
Clematis, Waldrebe.	
„ ***vitalba***, weisse Waldrebe, kräftiger Wuchs	0.40—0.60
„ ***viticella***, blaublühende Waldrebe	0.60
„ ***Grossblumige***, in den besten Sorten, incl. Jackmanni etc., kräftige Pflanzen	1.20—1.50
Glycine chinensis, Chinesische Glycine, prachtvolle Schlingpflanze, mit langen blauen Blütentrauben	1.50—2.50
„ „ ***multijuga***, sehr starkwüchsig, blaue, ca. 50—60 cm lange Blütentrauben	0.90—1.50
Hedera helix, kleinblättriger Epheu	0.50
„ ***hybernica***, grossblättriger Epheu	0.40—0.60
Lonicera Caprifolium Douglasi, gelbblühendes Gaisblatt, sehr stark wachs.	0.70—1.00
„ ***fuchsioides***, mit schönen roten Blüten	0.70
„ ***Halleana***, wohlriechend, weiss	0.70
„ ***punicea***, rot	0.70
Periploca graeca, Griechische Baumschlinge	0.70
Rubus fruticosus fl. albo pl., weissgefüllte Brombeere	0.50—1.00
„ „ „ ***roseo pl.***, rosa blühende Brombeere	0.50—1.00
„ „ „ ***rubro pl.***, rot „ „	1.00
Schizophragma hydrangeoides, kletternde Hortensie	1.00
Schlingrosen (siehe unter Rosen).	
Vitis odoratissima, wohlriechender Wein	1.00

Rosen.

Mein in Vermehrung befindliches Sortiment umfasst die besten, sorgfältigst ausgewählten Sorten und werden nur gesunde, kräftige, gut bewurzelte Pflanzen geliefert. Als Hoch- und Halbstämme werden nur die schönsten sich dafür eignenden Sorten vermehrt.

In Sorten nach meiner Wahl:	1 St. M.	100 St. M.
Hochstämme, 90—150 cm Stammhöhe	1.75	150.—
Halbstämme, 60—90 „ „	1.25	100.—
Trauerrosen, 150 cm und höher	2.75	240.—
Niedrig veredelte Remontant, Moos- und Monatsrosen	—.50	40.—
Thee, Thee-Hybrid und Polyantha	—.60	50.—
Schling- und Parkrosen	—.60	50.—

Oefter blühende oder Remontant-Rosen.

(Rosa hybrida bifera.)

Nr. 127. ***Alfred Colomb***, gr., gef., glänzend karmin (Treibr.)
„ 124. ***Baron de Bonstetten***, s. gr., gef., dunkelr. (Treibr.)
„ 122. ***Baronne de Rotschildt***, gr., gef., zart rosa (Treibr.)
„ 197. ***Captain Christy***, gr., gef., fleischfarb. (Treibr.)
„ 178. ***Comte de Cavour***, dunkel purpur.
„ 50. ***duc de Wellington***, feuerrot.
„ 208. ***Eugène Fürst***, gr., gef., sammetrot (Treibr.)
„ 47. ***Fisher & Holmes***, mgr., gef., scharlachrot (Treibr.)
„ 13. ***Frau Karl Druschki (Schneekönigin)***, s. gross, reinweiss
„ 14. ***General Jaqueminot***, gr., leuchtend rot (Treibr.)
„ 15. ***Gloire Lyonnaise***, gr., gef., chromgelb.
„ 94. ***Horace Vernet***, gr., dunkelrot (Treibr.)
„ 48. ***Mme. Victor Verdier***, gr., gef., leuchtend rot (Treibr.)
„ 53. ***Mlle. Anni Wood***, gr., gef., leuchtend rot.

Nr. 17. ***Magna Charta,*** s. gr., gef., prächtig rosa (Treibr.)
" 104. ***Marie Baumann,*** gr., gef., lebhaft rot (Treibr.)
" 276. ***Mrs. John Laing,*** gr., seidenartig rosa (Treibr.)
" 18. ***Mrs. R. G. Sharman Crawford,*** gef., dunkelrosa.
" 177. ***Prince Camille de Rohan,*** dunkelrot.
" 19. ***Princesse de Béarn,*** gr., gef., schwärzlich rot (Treibr.)
" 20. ***Ulrich Brunner fils,*** gr., gef., Kirschrot (Treibr.)
" 157. ***Van Houtte,*** s. gr., gef., amarant feuerrot (Treibr.)

Thee-Rosen.

(Rosa indica odoratissima.)

Nr. 22. ***Catherine Mermet,*** gef., fleischfarbig rosa (Treibr.)
" 59. ***Gloire de Dijon,*** gr., gef., lachsgelb, stark duftend (Treibrose).
" 233. ***Grace Darling,*** gr., gef., pfirsichrosa mit rahmweiss.
" 216. ***Mme. Bérard,*** gr., gef., lachsfarbig gelb, starkwüchs.
" 172. " ***Falcot,*** mgr., gef., nankinggelb (Treibr.)
" 288. " ***Lombard*** gr., gelblichrosa (Treibr.)
" 204. ***Mlle. Franziska Krüger,*** gr., gef., gelb, rosakupfrig.
" 24. ***Maman Cochet,*** s. gr., gef., fleischfarbig rosa.
" 61. ***Maréchal Niel,*** s. gr., gef., leuchtend goldgelb, stark duftend (Treibr.)
" 25. ***Papa Gontier,*** gr., leicht gef., leuchtend rot.
" 26. ***Perle des jardins,*** gr., gef., dunkel kanariengelb, (Treibrose).
" 228. ***Reine Marie Henriette,*** gr., gef., kirschrot, rankend.
" 29. ***Weisse M. Cochet,*** gef., rahmweiss.

Thee-Hybrid-Rosen.

(Rosa indica odoratissima.)

Nr. 30. ***Belle Siebrecht,*** gr., gef., schön rosa.
" 113. ***Charlotte Klemm,*** blutrot, Wuchs niedrig, buschig, gute Gruppenrose.
" 234. ***Cheshunt hybrid,*** gr., gef., karmin kirschrot, rankend.
" 32. ***Etoile de France,*** Neu! gr., gef., leuchtend dunkelrot, duftend.
" 33. ***Farbenkönigin,*** Neu! gr., gef., leuchtend rosa, aussen dunkelrosa.
" 34. ***Franz Deegen,*** gr., gef., gelbe Kaiserin Augusta Victoria.
" 108. ***General Mac Arthur,*** Bl. s. gr., gef., prachtvoll scharlachrote Farbe.
" 35. ***Gruss an Teplitz,*** mgr., gef., leuchtend feuerrot, vorzügliche Gruppenrose.
" 36. ***Johanna Sebus,*** gr., gef., kirschrosa, duftend.
" 242. ***Kaiserin Augusta Victoria,*** gr., gef., rahmweiss, stark duftend. (Extra Treibrose).
" 8. ***La France,*** gr., gef., silbrigrosa, starkduft. (Treibrose).
" 37. ***Liberty,*** Neu! gef., feurigrot (Treibrose.)
" 150. ***Lyon-Rose,*** Neu! gut gef., korallenrot mit chromgelb, grossblumig, à M. 1,20.
" 38. ***Mme. Abel Chatenay,*** mgr., gef., lachsf.-karminrosa.
" 248. " ***Caroline Testout,*** gr., gef., leuchtend rosa, reichblühend (Treibrose).
" 263. " ***Jules Grolez,*** gr., gef., chinesisch-rosa, sehr reichblühend.
" 39. ***Mme. Ravary,*** gr., orangegelb, reichblühend. Niedrig pr. St. M. 0,80.
" 40. ***Mildred Grant,*** Neu! s. gr., hellrosa bis rahmweiss. Niedrig pr. St. M. 0,80.
" 41. ***Mrs. Theodore Roosevelt,*** gr., rahmweiss mit rosa.
" 42. ***Oberbürgermeister Dr. Tröndlin,*** gr., hellfleischfarbig.
" 43. ***Papa Lambert,*** gr., gef., rot, stark duftend.
" 92. ***Pharisäer,*** Neu! fleischfarbig rosa, sehr reichblühend. Niedrig pr. St. M. 0,80.
" 44. ***Prince de Bulgarie,*** lachsfarbig mit dunklerer Mitte.
" 45. ***Souvenir du Präsident Carnot,*** gr., gef., fleischfarbig-weiss, Knospen länglich.
" 46. ***Viscountess of Folkestone,*** gr., gef., zart rosa, stark duftend (Treibrose).
" 95. ***Lady Ashtown,*** leuchtend rosa. Niedrig pr. St. M. 0,80.
" 98. ***Marie Zahn,*** hell rosa.

Bourbon-Rosen.

(Rosa bourbonica.)

Nr. 60. ***Souvenir de la Malmaison***, s. gr., gef., zart fleischfarbig-weiss. (Treibrose).
„ 55. ***Boule de neige***, (Noisette-hybrid), mgr., grünlich-weiss.
„ 56. ***William Allen Richardson***, mgr., gef., nankinggelb.

Monats-Rosen (Bengal-).

(Rosa indica semperflorens).

Nr. 57. ***Cramoisi superieur***, halb gefüllt, leuchtend karmoisin.
„ 110. ***Fellemberg***, gr., gef. karminrosa, starkwüchsig
„ 49. ***Hermosa***, mgr., gef., zart rosa.
„ 62. ***Mme. E. Résal***, gr., halb gef., chinesisch rosa orangegelb.

Polyantha-Rosen. (Vielblumige.)

(Rosa polyantha hybrida.)

Nr. 51. ***Ännchen Müller***, Neu! leuctend rosa, reichblühend.
„ 64. ***Gloire des Polyanthas***, gef., rosa mit weissem Grund.
„ 116. ***Katharine Zeimet***, sehr reichblühend von Juni bis Oktober, reinweiss, gefüllt.
„ 65. ***Mme. Norbert Levavasseur***, (Baby Rambler), Zwerg-Rambler, öfterblühend, vorzügliche Topf- und Gruppenrose.
„ 114. ***Maman Levavasseur***, Neu! verbesserte Mme. N. L., lebhaft rosa, sehr reichblühend. pr. St. M. —,80.
„ 66. ***Mignonette***, kleinbl., halb gef., zart rosa in weiss übergehend.
„ 111. ***Mrs. Cutbush***, hell rosarot, wertvoll für Gruppen. pr. St. M. —,80.

Moos-Rosen.

(Rosa muscosa.)

Nr. 210. ***Blanche Moreau***, gr., gef., reinweiss mit langer Knospe.
„ 67. ***Cristata***, gr., gef., rosarot.
„ 68. ***Muscosa rosea***, (gewöhnliche Moos-Centifolie), rosa.

Schling-Rosen. (Trauer-Rosen.)

Nr. 59. ***Aglaia***, gefüllt, blüht in Dolden, grünlich gelb.
„ 52. ***Albéric Barbier***, grossblumig, gut gefüllt, Cremeweiss mit gelbem Zentrum.
„ 84. ***Anna Rübsamen***, rein rosa, mit prachtvollen duftigen Dolden.
„ 54. ***Auguste Barbier***, halb gefüllt, violett-lila mit weisser Mitte.
„ 117. ***Beauté des prairies***, lebhaft rosa, gänzlich winterhart.
„ 70. ***Belle de Baltimore***, mgr., gef., weiss.
„ 252. ***Capreolata ruga***, mgr. hellrosa, beste Trauerrose.
„ 72. ***Crimson Rambler***, karmoisinrot, in grossen Dolden blühend, starkwüchsig, ausgezeichnet.
„ 152. ***de la Grifferaie***, carminrot, dicht gefüllt.
„ 73. ***Dorothy Perkins***, Neu! leicht rosa, in Dolden blühend.
„ 74. ***Euphrosyne***, rosa-karmin, in Dolden blühend.
„ 101. ***The Farquhar Rose***, halb gefüllt, zart rosa in weiss übergehend.
„ 121. ***Gruss an Zabern***, reinweiss, winterhart, sehr starkwüchsig.
„ 75. ***Helene***, in Dolden blühend, violett-rosa auf gelbweissem Grunde.

Nr. 85. ***Hiawatha***, dunkel karminrot, Mitte weiss, einfachblühend.
„ 86. ***Lady Gay***, Neu! kirschrosa in weiss übergehend, starkwüchsig.
„ 149. ***La Perle***, sehr starkwüchsig, Blumen gut gefüllt, cremeweiss, ähnlich der Kaiserin Augusta Victoria.
„ 76. ***Leuchtstern***, blüht einfach rosa mit weissem Auge, winterhart.
„ 87. ***Mrs. F. W. Flight***, halb gefüllt, kirschrot mit weisser Mitte.
„ 120. ***Non plus ultra***, sehr frühblühend, dunkler wie Crimson Rambler.
„ 102. ***Queen Alexandra***, gut gefüllt, rosa mit weissem Zentrum.
„ 88. ***Philadelphia Rambler***, Neu! sammetrot, grossblumig, dicht gefüllt.
„ 97. ***Rubin***, rubinrot, grossblumig und sehr hart.
„ 89. ***Taunusblümchen***, rosa, Rambler.
„ 119. ***Tausendschön***, zart rosa gefüllt, blüht in Dolden.
„ 77. ***Thalia***, in Dolden blühend, reinweiss.
„ 120. ***Trier***, cremeweiss mit gelb, remontierend.
„ 103. ***Wichuriana alba rubrifolia***, gefüllt, weiss mit rötlichen Trieben.
„ 105. „ ***rubra***, einfach karminrot.
„ 156. ***Williams Evergreen***, weiss mit rosa.

Verschiedene winterharte Rosen.

Nr. 78. ***Rosa Centifolia major***, fleischfarbig rosa, wohlriechend.
„ 79. „ ***pimpinellifolia***, Pimpinellrose, fleischfarbig blühend.
„ 80. „ ***cinnamomea***, Zimmtrose.
„ 91. „ ***rubrifolia***, mit purpurrötl. Laub, Blumen dunkelrosa, einfach.
„ 90. „ ***rugosa***, rotblühend, einfach, Früchte essbar.
„ 81. „ „ ***alba***, grossblumig, einfach weiss, Früchte essbar.
„ 82. „ „ ***Konrad Ferd. Meyer***, gr., gef., silbrigrosa, starkwachsend.

Obstbäume

in den besten und gangbarsten Sorten.

	1 Stück M.	100 Stück M.
Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen,		
Hochstämme, 8—9 cm Umfang	1.50	130.—
Halbstämme, 7—8 „ „	1.00	90.—
„ extra starke, verpflanzt	3.00—5.00	
Hochstämme, „ „ „	3.00—5.00	
Einjährige Veredlungen	0.60	45.—
Aepfel und Birnen,		
Spaliere, 1 Etage	1.50	130.—
„ 2 Etagen	2.50	230.—
„ 3 „	3.50—4.50	
Pyramiden, 1 Serie	1.20	100.—
„ 2 „	2.50	200.—
Büsche, 2jährig	0.90	75.—
Cordons	1.25—2.50	130—200
Uform, sehr stark	2.50—4.00	
Kirschen, Schattenmorellen und Pflaumen,		
Fächer	1.50—2.50	130—220
Pyramiden	1.00—2.00	
Pfirsiche und Aprikosen, Frühsorten,		
Fächerform	3.00—5.00	
Einjährige Veredlung und Büsche	1.20—1.50	
Quitten, in Sorten,		
Halbstämme	1.20	
Büsche	0.80	
Walnüsse, Hochstämme, stark	2.50—3.50	
Haselnüsse	0.70	55.—

Beerenobst etc.

	1 Stück M.	100 Stück M.
Weinreben in Sorten	1.50	
Stachelbeeren, grossfrüchtige engl. Sorten, starke Sträucher	0.30	25.—
„ Hochstämme	1.20	110.—
Johannisbeeren, in Sorten, starke Sträucher	0.25	22.—
„ Hochstämme	1.20	110.—
Hagebutten, grossfrüchtige	0.50	40.—
Himbeeren, beste Sorten	0.20	15.—
Brombeeren, amerikanische	0.40	30.—
Erdbeeren, in den besten Sorten . . 1000 Stück M. 25.00		3.—
Rhabarber, Victoria und Paragon	0.40	30.—
Spargelpflanzen, Ruhm v. Braunschweig, 1000 Stück M 18.00		2.50

Das Sortenverzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten!

Wildlinge zu Veredlungsunterlagen.

Apfelwildlinge	veredlungsfähig	100 Stück M. 4.—	1000 Stück M. 25.—
Birnenwildlinge	„	„ „ „ 4.50	„ „ 40.—
Doucin	„	„ „ „ 5.—	„ „ „ 45.—
Quitten	„	„ „ „ 5.—	„ „ „ 45.—
Pflaumen, Myrobolanen	„	„ „ „ 3.—	„ „ 25.—
„ St. Julien	„	„ „ „ 5.—	„ „ „ 45.—
Rosen, Rosa canina	„	„ „ 2.50	„ „ „ 20.—
Süss- und Sauerkirschen	„	„ „ „ 4.—	„ „ „ 30.—
Weichselkirschen (Pr. Mahaleb)	„	„ „ „ 4.—	„ „ 30.—
Syringa vulgaris	„	„ „ „ 4.—	„ „ 30.

Pflanzen zu Lauben, Hecken und Einfassungen.

		1 St. M.	100 St. M.
Tilia, Buschlinden, von unten bezweigt	150—200 cm hoch	0.90	80.—
Ahorn (Acer campestre)	140—170 „ „	0.60	50.—
Ligustrum vulgare, Liguster	1000 Stück M 30.—		3.50
„ ***ovalifolium***, Immergrüner Strauch	100—130 cm hoch	0.30	25.—
„ „ 2jährig.	1000 Stück M. 35.—		4.—
Rotbuchen (Fagus sylvatica)	200—300 cm hoch	2.00	180.—
	150—200 „ „	1.20	100.—
	125—150 „ „	0,70	60.
	100—125 „ „	0,40	35.—
Weissbuchen (Carpinus betulus)	175—225 „	1.20	100.—
	150—175 „ „	0.80	75.—
	100—150 „ „	0.50	45.—
	65—100 „ „ 1000 Stück M. 40.—		5.—
Weissdorn (Crataegus monogyna), 4jährig verpflanzt,	1000 Stück M. 35.—		4.—
3 „ „	1000 „ „ 30.—		3.50
2 „ „	1000 „ „ 25.—		3.—
Mahonia aquifolia, Mahonie, immergrün, starke Büsche, verpflanzt,			35.—
	20—30 cm hoch		8.—
Buxus Suffruticosa, Buxbaum zu Einfassung	per m M 0.60 100 m „ 50.—		

		1 St. M.	100 St. M.
Buxus arborescens	50—70 cm hoch	0.80	75.—
	20—30 „ „	0.50	40.—
Picea excelsa, Fichte, Rottanne, mit Ballen	150—200 cm hoch	1.50	125.—
	100—150 „ „	1.—	75.—
	70—100 „ „	0.60	55.—
	40—70 „ „	0.50	40.—
Taxus baccata, Eibe, ausgezeichnet zu Zierhecken und Grabeinfassungen, mit Ballen	120—150 „ „	4.25	380.—
„ „	100—120 „ „	3.—	280.—
„ „	80—100 „ „	2.40	220.—
„ „	60—80 „ „	1.75	150.—
„ „	40—60 „ „	0.90	80.—
mm verpflanzt	30—40 „ „	0.70	60.—
„ „	20—30 „ „	0.35	30.—
Thuja occidentalis, Lebensbaum, breite, volle Pflanzen, gleich fertige Hecken bildend, mit Ballen	150—200 „ „	2.—	175.—
„ „	120—150 „ „	1.—	90.—
„ „	80—120 „ „	0.75	65.—
„ „	60—80 „ „	0.50	45.—
mm verpflanzt	30—60 „ „	0.20	15.—
„ „	30—50 „ „	0.10	6.—

Alle hier nicht angeführten Forst- und Heckenpflanzen liefere ich in bester Qualität. Preise und Sorten teile auf gefl. Anfrage sofort mit.

Stauden.

Die Stauden, d. h. krautartige Pflanzen, deren oberirdische Teile im Winter absterben und im Frühjahr wieder neu austreiben, erfreuen sich einer immer zunehmenden Beliebtheit.

	pr. Stück M.
Acanthus mollis, Bärenklau	1.00
Achillea ptarmica fl. pl. „The Pearl"	0.40
Anemone japonica „Honorine Joubert"	0.40
„ „ ***„Whirlwind"***	0.60
Aquilegia chrysantha, Akelei, Blume goldgelb	0.40
„ ***coerulea***, grossblumig, weiss und blau	0.50
Arabis alpina fl. pl., Alpen-Gänsekresse, weiss gefüllt blühend, kriechend	0.25
Aster alpinus in Sorten, Hybriden, grossblumige	0.40
Bocconia japonica, crêmefarbige Blüten, Solitärpflanze	0.40
Campanula carpathica, mit blauen Glockenblumen	0.40
„ ***persicifolia***, mit weissen „	0.40
Chrysanthemum maximum, weissblühende Margerite	0.40
Convallaria majalis, Maiblume . . . 100 St. M. 1,00	
„ „ ***Fortin***, verbesserte Maiblume, sehr grossblumig . . . 100 St. M. 1.50	
Crucianella stylosa, kriechend, Einfassungs- und Felsenpflanze, mit karminrosa Blüten	0.30
Delphinium hybridum, grossblättriger Rittersporn	0.40
Dianthus alpinus, Alpennelke	0.30
Dictamnus fraxinella, mit rosaroten Blüten	0.60
Diclytra spectabilis, Lyra- oder Herzblume, Blüte herzf. rosa-rot	0.60
Echinops Ritro, mit violettblauen Blütenköpfen	0.50
Epimedium alpinum, Sockelblume	0.50
Eremurus Elwesi, himalaicus, robustus. Selten! 2—3 m hohe Blütenstiele, Blumen zart rosa und weiss	2.50
Erica herbacea, Heidekraut	0.50
Eryngium amethystinum (Oliverianum), blaue Edeldistel	0.50
Funkia in Sorten, Fortunei, ovata aurea, argent. marg. Sieboldi, undulat. arg. vittata	0.50—0.80

	pr. Stück *M.*
Gaillardia hybrida grandiflora, gelb bis braunrote Blüten	0.20
Gentiana acaulis, Enzian, Alpenpflanze, mit grossen leuchtend blauen Blumen	0.50
Geranium purpureum, purpurblühendes G., kriechend	0.30
Gipsophila paniculata, Schleierkraut	0.40
Helianthus salicifolius, schmalblättrige Sonnenblume	0.30
Helleborus niger, Christrose, weiss	1.00
„ „ ***major***, grossblumiger als vorstehende	1.25
„ ***orientale***, (H. hybridus), weiss bis dunkel-violett	0.60
Hemerocallis aurantiaca major, Taglilie, orangerote Blüten.	0.70
Heuchera sanguinea, mit blutroten Rispenblüten.	0.40
Incarvillea Delavayi, mit grossen purpurroten Blüten	1.00
Inula glandulosa, gelb, orangefarbig blühend	0.50
Iris germanica, ***florentina***, ***Kaempferi***, Schwertlilien	0.30 – 0.80
„ ***pallida***, buntblättrige Schwertlilie	1.50
Lychnis chalcedonica, scharlachrote Lichtnelke	0.40
„ ***viscaria splendens plena***, gefüllte Pechnelke mit karminroten Blütenrispen	0.30
Leontopodium alpinum, Edelweiss.	0.60
Megasea cordifolia purpurea, grossblättrig, Blüte purpurrot	0.40
Mentha piperita fol. var., buntblättrige Pfefferminze	0.30
Omphalodes verna, blau blühend, ähnlich dem Vergissmeinnicht	0.30
Paeonia chinensis, Pfingstrose, in ca. 20 besten Sorten	0 50
„ „ ***festiva maxima***, sehr grossblumig, weiss	1.20
„ „ ***M. Charles***, malmaisonrosa mit herrlichem Duft, wohl die schönste aller Paeonien, erhielt in Hamburg 1897 die goldene Medaille	1.80
Papaver orientale, Riesenmohn, in Sorten	0.40
Phlox decussata, Flammenblume, in Sorten	0.30
„ ***amoena***, ***caucasica***, ***setacea***, niedrig wachsend	0.40
Physalis Franchetti, Lampionpflanze, mit grossen orangeroten Samenkapseln	0.40
Polygonum Baldschuanicum, Schlingpflanze, mit weisser Blütenrispe. Neu!	1.50
„ ***sachaliense***, Riesen-Knöterich	0.40
„ ***Sieboldi***, hochwachsende Blattpflanze	0.40
Primula acaulis lutea pl., gelb gefüllte Primel	0.40
Pyrethrum hybridum	0.40
Ranunculus aconitifolius fl. pl., Schneeköpfchen	0.40
Rudbeckia Newmanni, reichblühend, mit bräunlichgelben Blüten	0.45
Scabiosa caucasica, mit grossen hellblauen Blüten	0.50
Sedum purpureum, Mauerpfeffer, kriechend.	0.30
Spirea aruncus, mit langen weissen Rispenblüten.	0.40
„ ***astilboides***, reichblühend, reinweiss	0.40
„ ***japonica***, Blüten elfenbeinweiss (Treibstaude)	0.40
„ ***palmata***, Blüten rosa-rot	0.50
„ „ ***alba***, weissblühende Abart der vorigen	0.30
Thymus lanuginosus, Thymian, violettblühend, bildet graugrüne dichte Polster, für Felspartien und Einfassungen, raschwüchsig .	0.30
„ ***serphyllus albus***, weissblühend, Wuchs ähnlich der vorigen . . .	0.30
Tritoma (Kniphofia) uvaria grandiflora, in leuchtend orangeroten Kolben blühend, verlangt etwas Winterschutz . .	0.60
Symphitum Officinale fol. argent. und aureo marginata, mit grossen, weiss und gelb gerandeten Blättern	0.50
Trollius asiaticus, kugelige, dunkelgelbe Blüte	0.50
Veronica gentiannoides, in blauen Rispen blühend	0.40
„ ***repens***, dichten Rasen bildend, reichblühend, hellblau	0.40
Viola odorata, wohlriechendes Veilchen	0.10
„ „ ***semperflorens***, bis spät in den Herbst blühend	0.20
Yucca filamentosa, winterharte Palmlilie, die weissen, glockenartigen Blüten erscheinen in hochstehenden weissen Rispen . . .	1.00—2.50
Freiland-Farne, winterhart, für schattige Stellen und Felspartien, in schönen Sorten	0.40—1.50

Nymphaeen, Seerosen.

Die winterharten Nymphaeen bilden die schönste Zierde für Teiche und Wasserläufe, welche ununterbrochen von Ende Mai bis Ende Oktober sehr reichlich blühen. Verlangen in 25—40 cm Wassertiefe gepflanzt zu werden, Pflanzzeit Mitte April bis Ende Mai.

	pr. Stück M.
Nymphaea alba candidissima, sehr grossblumig, weiss	4.00
„ ***aurora,*** Blüte am ersten Tag gelbrosa, am zweiten Tag orangerot, am dritten Tag dunkelrot	5.00
„ ***colossea,*** enorm grosse, fleischfarbig weisse Blume, bis 18 cm Durchmesser, wohlriechend	8.00
„ ***Fröbeli,*** Blumen gross, brillant karminrot, reichblühend	6.00
„ ***Gloriosa,*** sehr grosse, stark gefüllte Blume, dunkelrot, eine der schönsten	8.00
„ ***Leydeckeri rosea,*** schön rosarot	8.00
„ „ ***purpurea,*** purpurrot, in Scharlachrot übergehend	8.00
„ ***Marliacea albida,*** sehr gross, weiss	4.00
„ „ ***carnea,*** schön fleischrosa, grossblumig	4.00
„ „ ***chromatella,*** kanariengelb, sehr schön	4.00
„ „ ***rosea,*** gr. dunkelrosa Blüten, ausgezeichnet schön	6.00
„ ***Robinsoniana,*** violettrot, Mitte gelb	6.00
„ ***sanguinea,*** dunkelkarmoisin, rote Staubfäden	8.00
„ ***Seignouretii,*** karminrot mit gelbem Grund, reichblühend	5.00
„ ***tuberrosa,*** reinweiss, wohlriechend	5.00

Verschiedenes.

Maiblumenkeime, zum Frühtreiben geeignet,

Treibkeime	100 St. M. 2,50—3,00,	1000 St. M. 18,00—35.—
Pflanzkeime	100 „ „ 0.35	1000 „ „ 2.50
Bindegrün, Chamaecyparis	10 kg M 3.50,	100 kg M. 30.00
„ Thuja	10 „ „ 2.50,	100 „ „ 20.00
Blau- und Silbertannenspitzen	1 „ „ 1.50	
Pack- und Kranzweiden	10 „ „ 1.20,	100 „ „ 10.00
Obst- und Gehölzreiser zum Veredeln	10 Augen einer Sorte M 0.20—0.30	
	100 „ „ „ „ 1.50—2.50	
Rosen	100 „ „ „ „ 1.50—3.00	

Neue Sorten entsprechend höher im Preis.



Inhalts-Verzeichnis.



Frachtsätze für lebende Pflanzen.

zwischen Elmshorn und	km	I. Fest verpackt, Stückgut pro 100 Kilo	II. Unverpackt, einfache Wagenladung von 5000 Kilo	III. Unverpackt, Wagenladung von 10,000 Kilo
		ℳ	„	ℳ
Aachen.	502	4,66	94,—	122
Altona	30	0,45	8,50	14
Apenrade	181	2,06	37,50	52
Augsburg	793	6,41	145,—	186
Baden	727	6,01	133,—	172
Bamberg	618	5,36	114,—	148
Barmen H. . . .	412	4,03	78,—	103
Basel	887	6,97	161,—	207
Bayreuth	623	5,39	115,—	149
Berlin (Hamburger Bahnhof)	318	3,29	61,50	82
Bielefeld	294	3,10	57,50	77
Bonn	495	4,62	92,50	121
Brandenburg . . .	298	3,13	58,—	78
Braunschweig (Ostbf.)	222	2,45	45,—	61
Bremen	150	1,75	32,50	45
Bremerhaven . . .	158	1,83	33,50	47
Breslau (Märk. Bhnh.)	642	5,50	110,50	153
Bromberg	642	5,50	118,50	153
Cassel	376	3,76	72,—	95
Charlottenburg Station Westend	312	3,25	60,50	81
Chemnitz	490	4,58	92,50	120
Coblenz H. . . .	552	4,96	102,50	133
Cöln a. Rh. (Gereon)	465	4,41	87,50	114
Copenhagen, üb. Kiel-Korsör . . .	321	2,87		
„ über Wamdrup	497	3,12	69,50	112
Cottbus	435	4,20	82,—	108
Crefeld	420	4,09	79,50	104
Danzig	733	6,05	134,50	173
Darmstadt	591	5,20	109,50	142
Dortmund	372	3,73	71,—	94
Dresden	492	4,59	92,—	120
Düsseldorf . . .	419	4,08	79,50	104
Eckernförde . . .	106	1,31	24,50	35
Elbing	747	6,13	136,50	176
Erfurt	427	4,14	80,50	106
Eutin	91	1,15	20,50	33
Flensburg	142	1,67	31,—	43
Frankfurt a. M. . H.	570	5,07	106,—	137
Frankfurt a. d. O. .	402	3,96	77,—	101
Freiburg i. Breisg. .	825	6,60	150,50	194
Görlitz	529	4,82	98,50	128
Gotha	435	4,20	82,—	108
Hadersleben . . .	207	2,31	42,–	58
Hagen	237	3,89	75,–	98
Halberstadt . . .	305	3,19	59,50	79
Halle	372	3,73	71,—	94
Hamburg H. . . .	36	0,53	9,50	15
Hannover	212	2,36	43,—	59

zwischen Elmshorn und	km	I. Fest verpackt, Stückgut pro 100 Kilo	II. Unverpackt, einfache Wagenladung von 5000 Kilo	III. Unverpackt, Wagenladung von 10,000 Kilo
		„	„	ℳ
Heide	89	1,12	20,–	32
Heilbronn	681	5,74	125,—	162
Hildesheim . . .	224	2,47	45,—	61
Husum	123	1,48	27,50	39
Jena	456	4,34	86,—	112
Itzehoe	35	0,52	9,—	15
Karlsruhe . . .	691	5,80	127,—	165
Kattowitz	823	6,59	150,—	193
Kiel	75	0,97	17,50	29
Königsberg i. Pr. .	876	6,91	159,50	205
Landsberg a. d. W.	449	4,29	84,50	111
Leipzig (Magd. Bhnh.)	404	3,98	76,50	101
Liegnitz	583	5,15	108,—	140
Lübeck	82	1,05	19,—	30
Mainz	601	5,26	111,—	144
Magdeburg . . .	286	3,02	56,—	75
Mannheim H. . .	643	5,51	118,50	153
Meldorf	72	0,99	18,—	29
Memel	1081	8,14	195,—	250
Metz	743	6,11	136,—	175
München (Centr.-Bahnh.)	844	6,71	153,50	198
Naumburg a. d. S. .	418	4,08	79,—	104
Neumünster. . . .	44	0,62	10,50	17
Neustadt a. Haardt	683	5,75	125,50	162
Nordhausen . . .	349	2,99	67,—	89
Nürnberg	670	5,67	123,50	159
Oldesloe	61	0,85	15,—	25
Osnabrück (Br. Bf.)	256	2,75	51,—	68
Plön.	76	0,98	18,—	29
Posen	575	5,10	106,50	139
Potsdam	317	3,29	61,50	82
Regensburg . . .	729	6,02	133,50	172
Rendsburg . . .	78	1,—	18,—	29
Rostock	216	2,39	44,—	60
Schleswig	109	1,34	25,—	36
Schwerin i. M. . .	158	1,83	33,50	47
Segeberg	73	0,95	17,50	28
Siegen	481	4,52	90,—	118
Sonderburg . . .	183	2,08	38,—	52
Stettin	393	3,89	75,—	98
Stralsund	302	3,—	56,50	75
Strassburg i. Elsass	779	6,32	142,50	183
Stuttgart	731	6,05	134,—	173
Tondern	180	2,05	37,50	52
Trier	641	5,50	118,—	153
Wiesbaden . . .	604	5,27	111,50	145
Wismar	160	1,85	34,—	47
Wittenberge . . .	187	2,12	38,50	53
Würzburg . . .	567	5,05	105,—	137
Zwickau	496	4,62	92,50	121

Ohne Verbindlichkeit



Taxus baccata.

Tilia tomentosa.